



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ  
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.СЛИВЕН

Изх. № 277/22-952/00.02.2024г.

**ПРЕДПИСАНИЕ**

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите  
за провеждане на санитарна/принудителна сеч  
през 2024 год.

в гори, които са предоставени за управление от ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВА ЗАГОРА, ТП ЮИДП СЛИВЕН

| Отдел | Подоблен | Имот № | Землище          | Запасена площ в ха | По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2019 год. |  | Ползване на дървесина                                 |                            |                                |                     |                                 |                                |            |  |
|-------|----------|--------|------------------|--------------------|--|--|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|--|
|       |          |        |                  |                    | Състав   | Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ | Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ | Причина за съхнене/повреда | Вид сеч санитарна/принудителна | Процент на ползване | Ст. маса с клони м <sup>3</sup> | Срок за провеждане на сечта до | Забележка  |  |
| 1     | 2        | 3      | 4                | 5                  | 6  | 7  | 8   | 9                          | 10                             | 11                  | 12                              | 13                             | 14         | 15   |
| 32    | д        |        | с. Съдийско поле | 6,5                | чб 7   | 2040   | 6,5   | 2040                       | съхнене                        | санитарна           | 10                              | 200                            | 30.09.2024 |  |
|       |          |        |                  | 1                  | бл 1   | 90   | 1   | 90                         |                                |                     |                                 |                                |            |  |
|       |          |        |                  | 0,9                | злб 1  | 90   | 0,9   | 90                         |                                |                     |                                 |                                |            |  |
|       |          |        |                  | 0,9                | мжд 1  | 70   | 0,9   | 70                         |                                |                     |                                 |                                |            |  |
|       |          |        |                  |                    |  | 66   |   | 100                        |                                | санитарна           | 10                              | 10                             | 30.09.2024 | единично участие на бб върху площ 2,5 дека |
|       |          |        |                  | 9,3                |  | 2290   | 9,3   | 2390                       | съхнене                        | санитарна           | 9                               | 210                            | 30.09.2024 |  |

| 32  | ж | с. Съдийско поле | 4,8  | 66 5  | 1190 | 4,8  | 1190 | 1190 | съхнене          | санитарна | 7  | 80  | 30.09.2024 |
|-----|---|------------------|------|-------|------|------|------|------|------------------|-----------|----|-----|------------|
|     |   |                  | 1,9  | бл 2  | 160  | 1,9  | 160  | 160  |                  |           |    |     |            |
|     |   |                  | 1,9  | здб 2 | 160  | 1    | 160  | 160  |                  |           |    |     |            |
|     |   |                  | 1    | щр 1  | 90   | 1    | 90   | 90   |                  |           |    |     |            |
|     |   |                  | 9,6  |       | чб   | 0,9  | 250  | 250  | съхнене          | санитарна | 15 | 40  | 30.09.2024 |
|     |   |                  |      |       | 1600 | 9,6  | 1600 | 1600 | съхнене          | санитарна | 8  | 120 | 30.09.2024 |
|     |   |                  |      |       |      |      |      |      |                  |           |    |     |            |
|     |   |                  |      |       |      |      |      |      |                  |           |    |     |            |
| 61  | д | с. Баня          | 1,76 | Бл 4  | 140  | 2,2  | 140  | 140  |                  |           |    |     |            |
|     |   |                  | 0,88 | Мжд 2 | 60   | 0,88 | 60   | 60   | суховърше        | санитарна | 1  | 5   | 30.09.2024 |
|     |   |                  | 0,44 | Здб 1 | 30   | 0,44 | 30   | 30   | суховърше        | санитарна | 1  | 3   | 30.09.2024 |
|     |   |                  | 1,32 | Бб 3  | 230  | 0,88 | 140  | 140  | съхнене+корояд   | санитарна | 10 | 14  | 30.09.2024 |
|     |   |                  | 4,4  |       | 460  | 4,4  |      |      |                  | санитарна |    | 22  | 30.09.2024 |
|     |   |                  |      |       |      |      |      |      |                  |           |    |     |            |
| 61  | е | с. Баня          | 0,3  | Бб 10 | 80   | 0,3  | 70   | 70   | съхнене+корояд   | санитарна | 15 | 10  | 30.09.2024 |
|     |   |                  |      |       |      |      |      |      |                  |           |    |     |            |
|     |   |                  |      |       |      |      |      |      |                  |           |    |     |            |
| 74  | р | с. Крива круша   | 0,8  | Чб 10 | 300  | 0,8  | 300  | 300  | съхнене + корояд | санитарна | 10 | 30  | 30.09.2024 |
|     |   |                  |      |       |      |      |      |      |                  |           |    |     |            |
| 77  | к | с. Крива круша   | 6,72 | Бб 7  | 1670 | 6,72 | 2100 | 2100 | съхнене+корояд   | санитарна | 10 | 200 | 30.09.2024 |
|     |   |                  | 0,96 | Здб 1 | 90   | 0,96 | 90   | 90   |                  |           |    |     |            |
|     |   |                  | 0,96 | Гбр 1 | 150  | 0,96 | 150  | 150  |                  |           |    |     |            |
|     |   |                  | 0,96 | Мжд 1 | 90   | 0,96 | 90   | 90   |                  |           |    |     |            |
|     |   |                  | 9,6  |       | 2000 | 9,6  |      |      |                  | санитарна | 10 | 200 | 30.09.2024 |
|     |   |                  |      |       |      |      |      |      |                  |           |    |     |            |
| 77  | л | с. Крива круша   | 3,36 | Бб 7  | 770  | 3,36 | 830  | 830  | съхнене + корояд | санитарна | 10 | 80  | 30.09.2024 |
|     |   |                  | 0,96 | Здб 2 | 110  | 0,96 | 110  | 110  |                  |           |    |     |            |
|     |   |                  | 0,48 | Мжд 1 | 50   | 0,48 | 50   | 50   |                  |           |    |     |            |
|     |   |                  | 4,8  |       | 930  | 4,8  |      |      |                  | санитарна | 10 | 80  | 30.09.2024 |
|     |   |                  |      |       |      |      |      |      |                  |           |    |     |            |
| 102 | в | с. Асеновец      | 4,48 | Бб 8  | 1130 | 4,48 | 1130 | 1130 | съхнене + корояд | санитарна | 10 | 120 | 30.09.2024 |
|     |   |                  | 0,56 | Бл 1  | 40   | 0,56 |      |      |                  |           |    |     |            |

Състав бб 5, чб 1, бл 2, здб 1, щр 1  
Височина на чб 16 м.

участие на бб 2, пълнота 0,4, височина 16 м.  
проведена санитарна сеч през 2022 година

пълнота 0,5, височина 18 м.  
проведена санитарна сеч през 2022 година

Пълнота 0,7, височина 18 м за бб  
Проведена сеч през 2018 година на площ от 0,5  
дка 100 % санитарна

Пълнота 0,7, височина 15 м за бб

|     |   |                  |      |       |       |      |      |         |  |  |  |  |  |           |           |     |     |  |  |            |            |  |
|-----|---|------------------|------|-------|-------|------|------|---------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----|-----|--|--|------------|------------|--|
|     |   |                  |      | 0,56  | Клб 1 | 30   | 0,56 |         |  |  |  |  |  |           |           |     |     |  |  |            |            |  |
|     |   |                  | 5,6  |       |       | 1200 | 5,6  |         |  |  |  |  |  |           | санитарна | 10  | 120 |  |  |            | 30.09.2024 |  |
| 126 | о | с. Съдийско поле | 8,2  | чб 6  | 2580  | 8,2  | 2210 | съхнене |  |  |  |  |  | санитарна | 8         | 170 |     |  |  | 30.09.2024 |            | Пълнота 0,5-0,7 – средна 0,6<br>На площ от 8 дка насаждане от липа |
|     |   |                  | 2,7  | бб 2  | 800   | 2,7  | 685  | съхнене |  |  |  |  |  | санитарна | 5         | 30  |     |  |  | 30.09.2024 |            |  |
|     |   |                  | 1,4  | цр 1  | 150   | 1,4  | 130  |         |  |  |  |  |  |           |           |     |     |  |  |            |            |  |
|     |   |                  | 1,4  | блг 1 | 130   | 1,4  | 110  |         |  |  |  |  |  |           |           |     |     |  |  |            |            |  |
|     |   |                  | 13,7 |       | 3660  | 13,7 | 3135 | съхнене |  |  |  |  |  | санитарна | 7         | 200 |     |  |  | 30.09.2024 |            |  |
| 129 | з | с. Съдийско поле | 2,9  | бб 6  | 780   | 2,4  | 640  | съхнене |  |  |  |  |  | санитарна | 20        | 130 |     |  |  | 30.09.2024 |            |  |
|     |   |                  | 0,5  | чб 1  | 150   | 0,5  | 140  | съхнене |  |  |  |  |  | санитарна | 20        | 30  |     |  |  | 30.19.2024 |            |  |
|     |   |                  | 1,0  | блг 2 | 90    | 1,0  | 90   |         |  |  |  |  |  |           |           |     |     |  |  |            |            |  |
|     |   |                  | 0,4  | цр 1  | 30    | 0,9  | 30   |         |  |  |  |  |  |           |           |     |     |  |  |            |            |  |
|     |   |                  | 4,8  |       | 1050  | 4,8  | 900  | съхнене |  |  |  |  |  | санитарна | 18        | 160 |     |  |  | 30.09.2024 |            | по таксационни данни чб1, но е само единично                       |

Настоящото предписание е издадено във връзка с писмо от директора на ТП „ДГС Нова Загора“ до директора на РДГ Сливен с рег. инд. РДГ12-5038/17.07.2023 г., извършена теренна проверка на 02.02.2024 година от инж. П. Киров- зам. директор на РДГ Сливен и инж. П. Стефанова – мл. експерт в РДГ Сливен Варна в присъствие на г. л. Динко Димитров и г. л. Дончо Георгиев – началници ГСУ в ДГС Нова Загора и съставен констатилен протокол с рег. индекс РДГ12-937.05.02.2024Г.

- ❖ След получаване на издаденото предписание на директора на РДГ Сливен следва да се изпълнят методическите указания на МОСВ с писмо с изх. № 05-08-1722/20.07.2022 г. „възложителят (държавният предприемач по чл.163 от ЗГ, общини, УОГС и собственици на горски територии) е длъжен да уведоми в най- ранен етап съответния компетентен орган по околна среда – РИОСВ за дадените предписания за провеждане на санитарна/принудителна сеч чрез внасяне на уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за ОС. Възложителят има задължението да избвърши сечта в срока, определен с предписанието, но само след произнасяне на компетентния орган по околна среда по реда на ЗООС и/или ЗБР ,
- ❖ Срока за провеждане на санитарните сечи е съгласуван с директора на ТП ДГС Нова Загора, на основание негово предложение до директора на РДГ Сливен.
- ❖ Сроковете за провеждане на санитарните сечи в настоящето предписание са задължителни и за не спазването им ще се търси административна отговорност.

Приложени и неразделна част към предписанието са скици на засегнатата част – не

(Когато санитарната/природителната сеч не се провежда на цялата площ на подотдела, към предписанието се прилага и счца, в която са обозначени местата за сеч)

На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на предписанието с оглед необходимостта от предотвратяване и ограничаване на разпространението на болести и вредители по здравите дървета, тъй като от закъснение на изпълнението му може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Предписанието подлежи на обжалване чрез директора на РДГ Сливен пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите в 14-дневен срок от съобщаването му по съдебен ред пред Административен съд по реда на АПК в същия срок. Разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва чрез директора на РДГ Сливен пред Административен съд Сливен в 3-дневен срок от съобщаването, независимо дали административния акт е оспорен.

Заличена информация на основание чл. 37 от Регламент(ЕС ) 2016/679

Изготвили:

инж. П. Кирос

зам. директор на РДГ Сливен

Заличена информация на основание чл. 37 от Регламент (ЕС)

инж. П. Стефанова

мл. експерт РДГ

Заличена информация на основание чл. 37 от Регламент(ЕС ) 2016/679

Издад предписанието:

Директор на РДГ Сливен

инж. Неделин Недков

Дата: 05. 02. 2024 год.