



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО

Образец по чл. 52б, ал. 3, т.1 от
НСГ и
по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

Проверил:

РДГ.....

РДГ.....

инж. З. Минчева - експерт
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 04.07.2025 год.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
СЛИВЕН - ПК 8800 2

Рег. Инд. РАГ 12-5344/04.07.25г.

Одобрявам:

инж. П. Кючук, зам. Директор - РС/04.07.25г./

инж. Неделин Нерков - Директор
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 04.07.2025 год.

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

СЪГЛАСУВАМ:

инж. П. Панов – ръководител група
ф., „Пролес Инженеринг“ ООД гр. София
(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: год.
(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ТП „ДГС Котел“

в гори, собственост на
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

Община/ДГС/ДЛС/УОГС

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

ПРЕДСТАВИЛ

собственик/упълномощен представител
инж. Росица Недкова – Директор ТП „ДГС Котел“
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 13.....

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

ИЗГОТВИЛ:

инж. Хр. Кючуков – зам. директор ДГС Котел
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика 2318 / 2011г.

Място на издаване.....Сливен.....

Отаен	Подотдел	Имот №	Землище	Залежена площ хектари	По горскостопански план 2014 год.										Запас по лесостроителен проект, горскостопански план, програма				Насока на стопанисване/ Вид на сечта по горскостопански план, програма/	Поредно описание на изваденията на подраза и подраза	Предложение за ползване			
					Състав	Взраст	Пълнота	Средна височина	Диаметър	Бонитет	Стопанска категория	Нас	1 хектар	с клопи	Нас	Площ	Площ	Площ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
60	Ж		Котел	2,7	бк10	150	0,5	24	42	3	БкСр	221	670				2,7	140	възобновяване					
				2,7	бк10	10	0,6	1,5		5	БкСр	221	670				2,7	140	гр постепена					
62	Б		Котел	6,9	бк4	120	0,3	23	38	3	ШВ	50	970				6,9	245	възобновяване					
				6,9	гбр4			21	30	3		45	870				6,9	220	гр постепена					
				1,8	збб1	140		22	38	4		11	210				1,8	55	отгл. подр / 4,3 ха/					
				1,7	бн1			22		4		11	200				1,7	45						
					брк																			
					плл																			
					гбр8	10	0,7	3		3														
					бк2					3														
					збб																			
					плл																			
				17,3								117	2250				17,3	565						
62	Е		Котел	5,5	бк10	150	0,5	24	42	3	БкСр	221	1370				5,5	270	възобновяване					
					яв					4									гр постепена					
				5,5	бк10	10	0,6	2				221	1370				5,5		отгл. подр / 1,1 ха/					
62	Л		Котел	0,6	бк10	140	0,2	24	42	3	БкСр	88	55				0,6	15	възобновяване					
					бк6	25	0,3	9		2									гр постепена					
					гбр4					2									отгл. подр 0,2 ха/					
					ива																			
					чрш																			
					бк10	10	0,6	3,5		2														
					гбр4																			
				0,6								88	55				0,6	15						
62	Р		Котел	6,4	бк10	150	0,5	24	42	3	БкСр	221	1580				6,4	320	възобновяване					
					яв														гр постепена					
					бк10	10	0,6	2		4		221	1580				6,4	320	отгл. подр / 1,3 ха/					
63	Б		Котел	3,7	бк410	150	0,6	23	38	3	БкСр	249	1030				3,7	260	възобновяване					
				3,7	бк10	5	0,7	1		4							3,7	260	гр постепена					
																			отгл. подр 0,9 ха/					
67	В		Котел	4,9	бк10	140	0,2	24	34	3	БкСр	88	480				4,9	130	възобновяване					
					бл														гр постепена					
					гбр														отгл. подр / 1,2 ха /					
					чрш																			
					брк																			
					бк10	15	0,8	4	4	3														
					гбр							88	480				4,9	130						
				4,9													4,9	130						

67	Г	Котел	8.5	Бк10 Бп трп Бк10 Грр	120	0.5	23	34	3	БкСр	210	2000						8.5	410	възобновяване гр.постепенна отгл. подр / 1,7 ха/ просветление на път	20
									4												
			8.5								210	2000							410		
67	Д	Котел	8.6	Бк10 Грр Бп трп шст Брк Бк7 Грр3	130	0.3	23	34	3	БкСр	126	1210						8.6	300	възобновяване гр.постепенна отгл. подр / 2,2 ха /	25
					15	0.8	4	4	3												
			8.6	Грр3			3				126	1210						8.6	300		
72	А	Котел	1.8 0.5 0.3	Бк7 Бп2 Здб1 Цр Грр Бк10 Грр трп чрш Бк7 Грр3	120	0.4	22 20 21	34 30	3 4 4	БкСр	111 26 14	320 80 50						1.8 0.5 0.3	65 15 5	възобновяване гр.постепенна отгл. подр / 0,5 ха/ просветление на път	20
								12	3		34	100									
									4												
									4												
			2.6	Грр3							185	550						2.6	85		
72	Ж	Котел	8.5 1.1 1	Бп8 Цр1 Бк1 Грр Здб Грр5 Бк2 Бп2 Цр1 Здб	120	0.4	22 22 22	30 34 30	4 4 3	ДБСРН	118 15 16	1410 180 190						8.5 1.1 1	285 35 40	възобновяване гр.постепенна отгл. подр / 2,1 ха /	20
115	М	Котел	9.5	Бк10 Грр яв Брз См Бб	40	0.9	13	12	2	БкВ	172	2200						10.6	360		
																		9.5	450	отглеждане прореждане	20
			9.5								172	2200									
123	Д	Нейково	24.5	Бк10 Грр яв Бк10	130 130	0.7	24 21	38 30	2 3	БкВ	302 4	8290 110						24.5	2070	възобновяване гр.постепенна	25
									5												
			24.5	Бк10	10	0.3	1.5				306	8400						24.5	2070		
124	З	Нейково	1	Бк10 Бк10 Бк10	160 30 10	0.5 0.2 0.6	27 7 2	46	2 3 4	БкВ	256	290						1	55	възобновяване гр.постепенна отгл. подр / 0,2 ха /	20
			1								256	290						1	55		

[illegible]

