



Образец по чл. 52б, ал. 3, т.1 от НСГ и
по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

Проверил:
РДГ Сливен

инж. З. Минсва - експерт
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 07.07.2025 год.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
СЛИВЕН - ПК 8800 2

Рег. Инд. 09112-5349/07.07.25.

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

Одобрявам:
РДГ Сливен

инж. Неделин Нейков - Директор
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 07.07.2025 год.

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

СЪГЛАСУВАМ:
инж. Пламен Драголов
управител на ф-ма "Силва 2003" ООД
(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: год.
(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на Държавата
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ЮИДП ТП Държавно Горско Стопанство Стара река

ПРЕДСТАВИ
инж. Георги
(ведомство, име, фамилия)

Дата: 07.07.2025 год.

ИЗГОТВЯ
инж. Хали
(подпис, име, фамилия)

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

инж. ДГС Стара река

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12301/23.03.2016г.

Място на издаване: с.Стара река, общ.Сливен

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесяна площ хектара	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма год.							Запас по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма		Насока на стопанисване/ Вид на сета	Насока на стопанисване/ вид на сета	Процент на ползване	Забележка				
					Състав	Възраст	Площнота	Средна височина	Среден диаметър	Вонинтер	Стопански клас, категория гора	Запас по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма									
												На 1 хектар	На цялата площ								
																		куб. м. стояща маса с клони	Предвидено ползване по лесоръководителен проект, горскостопански план, програма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5	а		Стара река	0.9	гбр 10	45	0.8	15.0	16	2	Г	189	200	30	Отглеждане		0.9	30	Отглеждане		
	(стар а)				дърш,чб										прореждане 15 %						
5	г		Стара река	3.9	бб 4	70	0.7	23.0	26	III	ИК	174	1880	470	Трансформация	гбр8, бк1, заб1	0.9	30	Трансформация		
	(стар г)			2.0	чб 2			22.0	30	II		43	470	120	пост котл. 25 %	5 год., пъл. 0.8 вис. 0.5 м.	3.9	470	пост котл.	25	
				2.0	гбр 2			14.0	16	III		26	300	70			2.0	120			
				1.9	заб 2			16.0	20	IV		24	270	70			1.9	70			
					бк																
					гбр 8	20	0.3	4.0	2												
					бк 1																
					заб 1																
6	г		Стара река	9.8	бб 6	65	0.7	24.0	34	II	ИК	267	2920	730	Трансформация		9.8	730	Трансформация		
	(стар г)			2.8	чб 4					I		219	1130	550	пост котл. 50 %		2.8	275	пост котл.	25	
				1.9	заб.бдър							157	790	410	на два пъти		1.9	205			
					гбр ак																
					гбр 7	20	0.6	4.0	2												
					заб 2																
					ктбр 1			2.0													
				4.7								376	1920	960			4.7	480			
10	о		Стара река	10.0	бб 7	50	0.8	17.0	22	III	ИК	194	3110	460	Трансформация		10.0	460	Трансформация		
	(стар о)			1.4	бк 1			14.0	12			17	290	50	пробирка 15 %		1.4	50	пробирка	15	
				1.5	гбр 10			13.0	14			15	250	35	тех. за пров. на път		1.5	35	тех. за пров. на път		
				1.4	заб 1			14.0				18	340	50			1.4	50			
					яв,см																
					браз,дърш																
				14.3								244	3990	595	Отглеждане		14.3	595	Отглеждане		
10	р		Стара река	1.6	бк	130		18.0	38		БСр		5		Отглеждане		1.6	50	Отглеждане		
	(стар р)			0.8	бк 6	45	0.8	13.0	14	III		92	300	50	прореждане 15 %		0.8	10	прореждане	15	
				0.3	гбр 3			12.0	12			41	130	10			0.3	10			
					бб 1			14.0	18	IV		22	70	10			0.3	10			
					см,заб																
				2.7								155	505	70	Отглеждане		2.7	70	Отглеждане		
11	в		Стара река	1.8	гбр 1	80	0.7	18.0	18	III	Г	85	440	80	Отглеждане		1.8	80	Отглеждане		
	(стар в)			0.5	бк 1			19.0	24			23	120	10	пробирка 10 %		0.5	10	пробирка	10	в гъстите групи
				0.9	яв 2			20.0	26			49	250	20	в гъстите групи		0.9	20			
				0.9	дърш 2			21.0		II		53	290				0.9				
				0.5	бб 1	50		22.0	24	I		33	170	10			0.5	10			
				4.6								243	1270	120			4.6	120			
12	д		Стара река	2.0	гбр 7	40	0.8	12.0	10	III	Г	95	340	50	Отглеждане		2.0	50	Отглеждане		
	(стар д)			0.6	бк 2			13.0	14	II		31	110	25	прореждане 15%		0.6	25	прореждане	15	
				0.3	бб 1	50		17.0	22	III		285	90	10			0.3	10			
					трп																
				2.9								411	540	85			2.9	85			
14	к		Стара река	6.4	заб 8	150	0.3	17.0	36	IV	ДСРН	71	690	170	Възобновяване	бк 6, заб3, гбр1	6.4	170	Възобновяване		
	(стар к)			1.6	бк 2			21.0		III		22	200	50	пост котл. 25 %	10 год., пъл. 0.4 вис. 0.5-1.0 м.	1.6	50	пост котл.	25	
					яв,гбр,дърш										тех. за пров. на път				тех. за пров. на път		

36	а	Стара река	22.4	бк 10	150	0.5	28.0	34	II	БВ	293	7360	740	Възобновяване гр. пост. 25 %	бк 7, гбр 2, срп 1 10 год., пъл. 0.6 вис. 1.0 м.	22.4	740	Възобновяване гр. пост.	25
			10.1	гбр заб							284	3210	810			10.1	810		
				бк 8	20	0.2	5.0												
				гбр 2															
				гпр															
37	а	Стара река	10.1	загл 8	70	0.8	29.0	36	I	ИК	284	3210	810	Трансформация пробирка 15 %		10.1	810	Трансформация пробирка	15
	(стар а-част)		0.1	фбр 2			17.0	20	III		562	320	45			0.4	45		
				бб, дърш							45	25	5			0.1	5		
			0.5								607	345	50			0.5	50		
37	б	Стара река	2.0	гбр 6	70	0.8	17.0	20	III	Г	135	530	80	Отглеждане пробирка 15 %		2.0	80	Отглеждане пробирка	15
	(стар б)		1.4	бк 4			20.0	22	II		112	430	70	тех. за проев на път		1.4	70	тех. за проев на път	
				бб, см															
				срп, дърш															
37	д	Стара река	3.4	бк 10	160	0.4	30.0	50	I	БВ	247	960	150	Възобновяване гр. пост. 25 %	бк 10, срп 15 год., пъл. 0.8 вис. 2.0 м.	3.4	150	Възобновяване гр. пост.	25
	(стар д)		2.7	ше, гбр							227	680	170			2.7	170		
				бк 10	30	0.3	9.0	6											
37	е	Стара река	2.7								227	680	170	Възобновяване гр. пост. 25 %	бк 10, срп 10 год., пъл. 0.5 вис. 1.0 м.	2.7	170	Възобновяване гр. пост.	25
	(стар е)		10.1	гбр, яв, пяс			24.0	34	II	БСр	269	3050	760	тех. за проев на път				тех. за проев на път	
				срп, заб, дърш															
37	л	Стара река	2.7	бк 9	65	0.8	19.0	20	II	БВ	269	3050	760	Отглеждане пробирка 15 %		10.1	760	Отглеждане пробирка	15
	(стар л)		0.3	бб 1			23.0	28			40	130	20	тех. за проев на път		0.3	20	тех. за проев на път	
				гбр, ис, дърш															
37	м	Стара река	3.0	бк 10	130	0.7	27.0	38	II	БСр	276	930	130	Възобновяване гр. пост. 25 %		3.0	130	Възобновяване гр. пост.	25
	(стар м)		2.7	яв, пяс			7.0	6			330	1000	250	тех. за проев на път		2.7	250	тех. за проев на път	
				бк 10	30	0.2													
				гбр, ис															
40	г	Стара река	2.7	чб 5	65	0.6	24.0	34	I	ИК	330	1000	250	Трансформация пост. котл. 25 %	бк 6, заб 2, гбр 2 10 год., пъл. 0.4 вис. 1.0 м.	2.7	250	Трансформация пост. котл.	25
	(стар г)		5.6	бб 3			25.0	30			171	3500	920	тех. за проев на път		9.3	920	тех. за проев на път	
			1.9	заб 1			16.0	16	IV		90	1850	520			5.6	520		
			1.8	бк 10					II		11	220	10			1.9	10		
				гбр, дърш							14	310	10			1.8	10		
			18.6								286	5880	1460	Отглеждане прореждане 15 %		18.6	1460	Отглеждане прореждане	15
40	д	Стара река	0.4	бк	130		19.0	38		Г	92	60	10	тех. за проев на път		0.4	10	тех. за проев на път	
	(стар д)		0.2	гбр 6	45	0.8	13.0	10	III		61	50	5			0.2	5		
				бк 4															
			0.6	см, яв							153	115	15			0.6	15		
40	м	Стара река	3.3	бб 8	50	0.8	21.0	24	II	ИК	287	1310	190	Трансформация пробирка 15 %		3.3	190	Трансформация пробирка	15
	(стар м)		0.4	загл 1			25.0	28	I		56	260	45	тех. за проев на път		0.4	45	тех. за проев на път	
			0.4	бк 1			15.0	16	III		19	90	10			0.4	10		
				срп, яв															
				чб, дърш, оф															
				гбр 5	25	0.4	7.0	6											
				бк 4															
				заб 1															
40	н	Стара река	4.1	бб 10	60	0.8	23.0	28	II	ИК	362	1660	245	Трансформация пробирка 15 %	гбр 8, бк 1, заб 1 15 год., пъл. 0.4 вис. 1.0 м.	4.1	245	Трансформация пробирка	15
	(стар н)		1.6	чб, гбр,							400	700	110			1.6	110		
				заб, бк															
45	д	Божени	3.7	гбр 4	75	0.7	21.0	26	II	Г	400	700	110	Отглеждане пробирка 10 %	гбр 10 15 год., пъл. 0.3 вис. 3.0 м.	3.7	110	Отглеждане пробирка	10
	(стар л)		1.8	заб 2			22.0	30			56	590	60	в гъстите групи		1.8	60	в гъстите групи	
			0.9	пяс 1			30.0	38	I		30	310	20	тех. за проев на път		0.9	20	тех. за проев на път	

53	п (стар г)	Божевци	0.1	зълг 7 бж 1	55	0.8	24.0	34	I	ИК	371	80	10	Трансформация пробирка 15%		0.1	10	Трансформация пробирка	15
			0.1	жв 2 бж см			22.0	26	II		63	10				0.1			
53	м (стар м)	Божевци	0.2	бж 10 жв	150	0.4	27.0	36	II	БВ	452	100	10	Възобновяване гр пост 25 %	бж 1, грп 1 5 год, пъл 0.3 вис 0.5 м	0.2	10	Възобновяване гр пост	25
				шс							5	150	1490						
				бж 10	90	0.1	24.0	28	II		44	1310							
				бж 10	20	0.5	5.0	4											
				жв шс															
67	х (стар х)	Божевци	26.6	збб 8 грп 2	90	0.7	22.0	28	II	ДСрН	253	7540	1490	Отглеждане пробирка 10% в гъстите групи	зббб, грп, бж 10 год, пъл 1.0 вис 0.5-1.0 м	26.6	1490	Отглеждане пробирка тех. за пров. на път	10
				бж пивс															
				дчрш															
75	е (стар е)	Божевци	6.7	бж 9	55	0.8	26.0	32	I	ИК	269	2060	205	Трансформация пробирка 15%		6.7	205	Трансформация пробирка	15
			0.1	грп 1			11.0	10	IV		12	10		тех. за пров. на път		0.1	80	тех. за пров. на път	
				бж см															
75	н (стар н-част)	Божевци	1.2	бж 10	55	0.9	22.0	34	II	ИК	372	490	80	Трансформация пробирка 20%	збб 10, 10 год. пъл 0.4, вис 0.5 м	1.2	80	Трансформация пробирка	20
			3.1	чб, грп, збб, бж							427	1470	290			3.1	290		
76	з (стар з)	Божевци	4.4	бж 5	45	0.8	21.0	24	I	ИК	180	1750	330	Трансформация пробирка 15%	збб 10, 10 год. пъл 0.4, вис 0.5 м	4.4	330	Трансформация пробирка	15
			2.6	грп 3			13.0	14	III		46	490	35			2.6	35		
			1.8	бж 2			15.0	16	II		38	390	25			1.8	25		
				см															
				пбрс, дчрш															
77	ж (стар ж)	Божевци	8.8	збб 7	150	0.7	24.0	46	II	ДСрН	264	2630	390	Възобновяване пост котл. 25 %	грпб, бж 2, шс 1, збб 5-10 год, пъл 0.5 вис 0.3-3.0 м	8.8	390	Възобновяване пост котл.	25
			11.8	бж 2				40	III		62	1180	290			11.8	1040		
			1.7	грп 1			21.0	34			26	490	120			1.7	120		
				грп 8	55	0.1	15.0	18	III		19	380							
				бж 1			16.0	20			3	60							
				збб 1				22	II		3	60							
78	б (стар б)	Божевци	16.9	збб 10	150	0.6	26.0	38	II	ДСрН	329	6290	1450	Възобновяване пост котл. 25 %	бжб, збб 2, грп 2 10 год, пъл 0.7 вис 0.5 м	16.9	1450	Възобновяване пост котл.	25
			17.5	бж грп, дчрш	20	0.3	6.0	6											
				бж 2			8.0												
				збб															
78	в (стар в)	Божевци	17.5	бж 7	150	0.5	24.0	38	III	БСр	290	5640	1410	Възобновяване гр пост 25 %	бжб, збб 2, грп 2 5 год, пъл 0.7 вис 0.3 м	17.5	1410	Възобновяване гр пост	25
			2.1	збб 2			22.0				155	530	130			2.1	130		
			0.3	бж 1				30			37	130	35			0.6	35		
				грп							18	60				0.3			
				грп 8	20	0.4	5.0	6											
				бж 2															
				збб															
80	о (стар о)	Божевци	3.0	збб 10	140	0.6	20.0	34	III	ДСрН	210	720	165	Възобновяване пост котл. 25 %	грпб, бж 2, збб 2 5 год, пъл 0.8 вис 0.2 м	3.0	165	Възобновяване пост котл.	25
			6.5	бж грп							214	1640	410			6.5	410		
				бж 2	20	0.4	4.0	4											
				збб 2															
81	в (стар в)	Божевци	6.5	збб 9	130	0.3	24.0	30	II	ДСрН	214	1640	410	Възобновяване пост котл. 25 %	збб 10, бж грп 5 год, пъл 0.6 вис 0.2 м	6.5	410	Възобновяване пост котл.	25
			0.2	бж 1							119	330	80			2.2	80		
				бж							13	35	10			0.2	10		
				грп 7	20	0.5	4.0	4											

Указания за съставяне на план-извлечението:

1. План-извлечението се изготвя от физическо лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за дейността „изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризацията на горските територии”.
2. План-извлечението се съставя отделно за всеки вид собственост по данните от лесоустройствените проекти, горскостопанските планове или програми, когато има такива, при спазване на изискванията на НСГ и разпоредбите на § 1, т.56 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запаса и размера на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори.
5. Предложението за промяна на вида на сечта/насоката на стопанисване се подава в съответната регионална дирекция по горите, придружено с план-извлечението, обяснителна записка, а за случаите когато предлаганата сеч ще се провежда в част от насаждението и скица. Обяснителната записка включва най-малко – нормативно основание за изготвяне на план-извлечението; подотделите, за които се иска промяната; установени различия в таксационните характеристики и установени вследствие на теренни измервания запаси и ползване; причини, налагащи изготвянето на план-извлечението.
6. Протоколът на комисията по чл.52б, ал.6 или § 3, ал. 6 от НСГ и решението или становището на компетентния орган по околната среда по чл. 52б, ал.7 или §3, ал. 7 от НСГ се прилагат към план-извлечението и стават неразделна част от него, след което план-извлечението се одобрява по реда на чл. 52б, ал. 4 или § 3, ал.4 от НСГ.
7. Когато горскостопанският план или програма е в процес на изработване, насоките за стопанисване се определят с план-извлечение, като в случаите на сключен договор за изработването им план-извлечението се съгласува и с лицето, на което е възложено изработването.
8. Срокът на действие на план-извлечението е съгласно разпоредбите на чл. 52б, ал. 10 от НСГ.
9. Одобреното план-извлечение е неразделна част от съответния лесоустройствен проект, горскостопански план или програма.