



Образец по чл. 52б, ал. 3, т.1 от  
НСГ и  
по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ

## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ П

Заличена информация  
на основание чл. 37,  
съгласно Регламент(ЕС)  
679/2016

Проверил: .....  
РДГ Сливен .....

РДГ Сливен .....

инж. Н. Свещева - експерт  
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 03.11.2025 год.



Заличена информация  
на основание чл. 37,  
съгласно Регламент(ЕС)  
679/2016

Одобрява: .....

инж. П. Панов - ръководител група  
РД 10-120/31.10.2025  
инж. Н. Недков - директор  
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 03.11.2025 год.

Заличена информация  
на основание чл. 37,  
съгласно Регламент(ЕС)  
679/2016

СЪГЛАСУВАМ:

инж. П. Панов – ръководител група  
ф., „Пролес Инженеринг“ ООД гр. София  
(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: 27.10.2025 год.  
(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

## ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ТП „ДГС Котел“

в гори, собственост на .....  
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

Община/ДГС/ДЛС/УОГС .....

Заличена информация  
на основание чл. 37,  
съгласно Регламент(ЕС)  
679/2016

ПРЕДСТАВ

собственик/упълномощен представител

инж. Росица Недкова – Директор ТП „ДГС Котел“  
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 29.10.2025

ИЗГОТВИЛ:

инж. Хр. Кючуко  
(подпис, име, фамилия, д

Заличена информация  
на основание чл. 37,  
съгласно Регламент(ЕС)  
679/2016

Котел

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика 2318 / 2011г.

Място на издаване.....Сливен.....

| Отдел | Подотдел | Имот № | Землище | Залесена площ хектари | По горскостопански план 2014 год. |         |         |                 |                 |         |                            |                     |     |                | Запас по лесоустройствен проект. горскостопански план, програма |    | Предвидено ползване по лесоустройствен проект. горскостопански план, програма | Насока на стопанисване/ Вид на сгъта по горскостопански план, програма/ | Подробно описание на вида състоянието на подраста и ...Подраста | Предложение за ползване |    |    |    |                     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|---------|----------------------------|---------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |        |         |                       | Състав                            | Възраст | Пълнота | Средна височина | Среден диаметър | Бонитет | Стопанск и клас. категория | На 1 хектар б.клони |     | На цялата площ | 15                                                              | 16 |                                                                               |                                                                         |                                                                 | 17                      | 18 | 19 | 20 | Процент на ползване | Забележка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |        |         |                       |                                   |         |         |                 |                 |         |                            | к/б                 | к/б |                |                                                                 |    |                                                                               |                                                                         |                                                                 |                         |    |    |    |                     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3      | 4       | 5                     | 6                                 | 7       | 8       | 9               | 10              | 11      | 12                         | ГБР                 | 136 | 1390           |                                                                 |    |                                                                               |                                                                         |                                                                 |                         |    |    |    |                     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |   |  |         |      |      |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|-----|---|--|---------|------|------|-----|-----|-----|----|---|--------|-----|------|--|--|--|------|-----|--------------------|----|--|
| 18  | Ж |  | КОТЕЛ   | 0.5  | ГБР7 | 30  | 1   | 8   | 10 | 3 | ГБР    | 63  | 70   |  |  |  | 0.5  | 20  | ОТЛИЖДАНЕ          |    |  |
|     |   |  |         | 0.2  | БК3  |     |     | 9   | 12 | 2 |        | 33  | 30   |  |  |  | 0.2  | 5   | ПРЕЖДАНЕ           | 25 |  |
|     |   |  |         | 0.7  |      |     |     |     |    |   |        | 96  | 100  |  |  |  | 0.7  | 25  |                    |    |  |
| 18  | 3 |  | КОТЕЛ   | 0.7  | БК10 | 140 | 0.6 | 24  | 38 | 3 | БКСР   | 265 | 210  |  |  |  | 0.7  | 55  | ВЪЗНОВЯВАНЕ        |    |  |
|     |   |  |         |      | РВ   |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     | ГР ПОСТЕПЕНА       | 25 |  |
|     |   |  |         |      | БК10 | 5   | 0.4 | 1   |    | 4 |        | 265 | 210  |  |  |  | 0.7  |     | ОТД ПОДР 25%0.2хв/ |    |  |
|     |   |  |         | 0.7  |      |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
| 18  | М |  | КОТЕЛ   | 1.1  | 667  | 55  | 0.8 | 20  | 26 | 3 | ББК    | 237 | 430  |  |  |  | 1.1  | 70  | ТРАНСФОРМАЦИЯ      |    |  |
|     |   |  |         | 0.1  | 3401 |     |     | 16  | 18 | 3 |        | 18  | 30   |  |  |  | 0.1  |     | ПРОБИРКА           | 15 |  |
|     |   |  |         | 0.3  | 642  |     |     | 17  | 20 | 2 |        | 45  | 90   |  |  |  | 0.3  | 10  |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | ГБР  |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | ТРП  |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         | 1.5  |      |     |     |     |    |   |        | 300 | 550  |  |  |  | 1.5  | 80  |                    |    |  |
| 155 | Д |  | КОТЕЛ   | 11.1 | БК10 | 86  | 0.7 | 22  | 24 | 1 | БМГРВН | 227 | 2850 |  |  |  | 11.1 | 280 | ОТЛИЖДАНЕ          | 10 |  |
|     |   |  |         |      | ГБР  |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     | ПРОБИРКА           |    |  |
|     |   |  |         |      | 3405 |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     | ГЪСТИ ГРУПИ        |    |  |
|     |   |  |         |      | ЧР   |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     | ПРОСВ ПЪТ          |    |  |
|     |   |  |         |      | ТРП  |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | БК10 |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         | 11.1 |      |     |     |     |    |   |        | 227 | 2850 |  |  |  | 11.1 | 280 |                    |    |  |
| 170 | Л |  | КОТЕЛ   | 3    | ЧР4  | 90  | 0.5 | 19  | 30 | 3 | ДБСРПН | 45  | 370  |  |  |  | 3    | 100 | ВЪЗНОВЯВАНЕ        |    |  |
|     |   |  |         | 2.2  | 613  |     |     | 18  | 22 | 4 |        | 31  | 250  |  |  |  | 2.2  | 70  | ПОСТ-КОТЛОВИНА     | 25 |  |
|     |   |  |         | 2.2  | 3403 |     |     | 17  | 24 | 4 |        | 29  | 230  |  |  |  | 2.2  | 60  |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | БК   |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | ЧР5  | 5   | 0.7 | 0.3 |    | 5 |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | 3401 |     |     |     |    | 5 |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | 611  |     |     |     |    | 4 |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | ГБР3 | 20  |     | 4   |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | БК   |     |     |     |    |   |        | 105 | 850  |  |  |  | 7.4  | 230 |                    |    |  |
|     |   |  |         | 7.4  |      |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
| 216 | Р |  | НЕЙКОВО | 6    | 6610 | 50  | 0.7 | 18  | 22 | 3 | ББК    | 261 | 1900 |  |  |  | 6    | 190 | трансформация      | 10 |  |
|     |   |  |         |      | 615  | 5   | 0.2 | 0.5 |    | 5 |        |     |      |  |  |  |      |     | пробирка           |    |  |
|     |   |  |         |      | ЧР5  |     |     |     |    | 5 |        | 261 | 1900 |  |  |  | 6    | 190 | в гъсти групи      |    |  |
| 216 | С |  | НЕЙКОВО | 1.6  | 6610 | 50  | 0.8 | 18  | 22 | 3 | ББК    | 296 | 580  |  |  |  | 1.6  | 80  | трансформация      | 15 |  |
|     |   |  |         |      | ЧР6  | 5   | 0.2 | 0.5 |    | 5 |        |     |      |  |  |  |      |     | пробирка           |    |  |
|     |   |  |         |      | 614  |     |     |     |    | 5 |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | МГБР |     |     |     |    |   |        | 296 | 580  |  |  |  | 1.6  | 80  |                    |    |  |
|     |   |  |         | 1.6  |      |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
| 219 | Л |  | НЕЙКОВО | 8.7  | 6110 | 80  | 0.6 | 17  | 22 | 4 | ДБСРПН | 116 | 1110 |  |  |  | 8.7  | 280 | възобновяване      | 25 |  |
|     |   |  |         |      | ГБР  |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     | пост-котловина     |    |  |
|     |   |  |         |      | БК   |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     | просв Път          |    |  |
|     |   |  |         |      | ЧР   |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | ЧРШ  |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | срм  |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | 6110 | 10  | 0.4 | 0.3 |    | 4 |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | БК   |     |     |     |    |   |        |     |      |  |  |  |      |     |                    |    |  |
|     |   |  |         |      | ГБР  |     |     |     |    |   |        | 116 | 1110 |  |  |  | 8.7  | 280 |                    |    |  |



|     |   |        |      |       |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|-----|---|--------|------|-------|----|-----|-----|----|---|-----|-----|------|--|--|--|--|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 316 | A | МОКРЕН | 25   | цр9   | 90 | 0,5 | 16  | 30 | 4 | ЦрП | 80  | 2450 |  |  |  |  | 25   | 620 | ВЪЗБОЖИВАНЕ<br>ПОСТЕЛ-КОТЛОВИНА<br>ОТГЛ. ПОДР 25%/1,5мд/<br>НСГ ПОДР 25%/1,5мд/              | 25 |  |  |
|     |   |        | 2,8  | бп1   |    |     | 15  | 24 | 4 |     | 8   | 240  |  |  |  |  | 2,8  | 60  |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | срп1  |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | пкп1  |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | кббб6 | 30 | 0,5 | 3   |    | 5 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | мккд1 | 20 |     | 2   |    | 5 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | гкп1  |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | дккп1 |    |     |     |    | 5 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | цр1   |    |     |     |    | 4 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | цр9   | 5  | 0,4 | 1   |    | 4 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | бп1   |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        | 27,8 |       |    |     |     |    |   |     | 88  | 2690 |  |  |  |  | 27,8 | 680 |                                                                                              |    |  |  |
| 319 | A | МОКРЕН | 4,1  | 669   | 45 | 0,7 | 17  | 22 | 3 | ББК | 219 | 1220 |  |  |  |  | 4,1  | 250 | ВЪЗБОЖИВАНЕ<br>ПОСТЕЛ-КОТЛОВИНА<br>НСГ ПОДР 20%/0,9мд/<br>ТЕХНИЧЕСКА ЗА<br>ПРОТИВОП. ПРОСЕКА | 20 |  |  |
|     |   |        | 0,4  | цр1   |    |     | 15  | 18 | 3 |     | 11  | 60   |  |  |  |  | 0,4  | 10  |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | бп1   |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | мккд8 | 5  | 0,8 | 4   |    | 1 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | кббб1 | 15 |     |     |    | 4 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | дккп1 |    |     | 2   |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | цр6   | 5  | 0,3 | 0,2 |    | 5 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | бп4   |    |     |     |    | 5 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        | 4,5  |       |    |     |     |    |   |     | 230 | 1280 |  |  |  |  | 4,5  | 260 |                                                                                              |    |  |  |
| 319 | M | МОКРЕН | 6    | цб10  | 40 | 0,8 | 10  | 16 | 4 | ЧБК | 176 | 1310 |  |  |  |  | 6    | 200 | ТРАНСФОРМАЦИЯ<br>ПРОРЕЖАНИЕ                                                                  | 15 |  |  |
|     |   |        |      | бп1   |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | цр    |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | кббб  |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        | 6    |       |    |     |     |    |   |     | 176 | 1310 |  |  |  |  | 6    | 200 |                                                                                              |    |  |  |
| 319 | H | МОКРЕН | 1,7  | цбб6  | 40 | 0,8 | 10  | 16 | 4 | ЧБК | 106 | 370  |  |  |  |  | 2,8  | 55  | ТРАНСФОРМАЦИЯ<br>ПРОРЕЖАНИЕ                                                                  | 15 |  |  |
|     |   |        | 1,1  | кббб4 |    |     | 4   | 4  | 5 |     | 4   | 10   |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | бп1   |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | кбкдб |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        | 2,8  |       |    |     |     |    |   |     | 110 | 380  |  |  |  |  | 2,8  | 55  |                                                                                              |    |  |  |
| 386 | B | МЕДВЕН | 3,5  | цр6   | 70 | 0,6 | 17  | 30 | 3 | ЦрП | 69  | 450  |  |  |  |  | 3,5  | 120 | ВЪЗБОЖИВАНЕ<br>ПОСТЕЛ-КОТЛОВИНА<br>ОТГЛ. ПОДР 25%/1,5мд/<br>НСГ ПОДР 25%/1,5мд/              | 25 |  |  |
|     |   |        | 2,4  | бп4   |    |     | 16  | 24 | 4 |     | 43  | 280  |  |  |  |  | 2,4  | 70  |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | пкп1  |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | бпк   |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | кббб2 | 70 | 0,4 | 5   | 6  | 5 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | кббб3 | 20 |     | 2   |    | 5 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | мккд4 |    |     |     |    | 5 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | пкп1  |    |     |     |    | 5 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | цр8   | 5  | 0,3 | 0,3 |    | 5 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | бп2   |    |     |     |    | 5 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        | 5,9  |       |    |     |     |    |   |     | 112 | 730  |  |  |  |  | 5,9  | 190 |                                                                                              |    |  |  |
| 389 | B | МЕДВЕН | 10,9 | 669   | 50 | 0,8 | 19  | 24 | 3 | ББК | 287 | 4200 |  |  |  |  | 10,9 | 630 | ТРАНСФОРМАЦИЯ<br>ПРОБИРКА                                                                    | 15 |  |  |
|     |   |        | 1,2  | гбб1  |    |     | 13  | 12 | 3 |     | 15  | 230  |  |  |  |  | 1,2  | 4   |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | бк    |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | зпб   |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | цр    |    |     |     |    |   |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | гбб8  | 20 | 0,4 | 5   |    | 3 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | цр1   |    |     | 4   |    | 4 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        |      | кббб1 |    |     |     |    | 4 |     |     |      |  |  |  |  |      |     |                                                                                              |    |  |  |
|     |   |        | 12,1 |       |    |     |     |    |   |     | 302 | 4430 |  |  |  |  | 12,1 | 670 |                                                                                              |    |  |  |



|     |   |        |      |        |    |     |     |    |   |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|-----|---|--------|------|--------|----|-----|-----|----|---|---------|-----|------|--|--|--|--|--|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 389 | M | МЕДВЕН | 0,4  | чбб6   | 25 | 0,9 | 10  | 12 | 2 | чбк     | 119 | 110  |  |  |  |  |  | 0,4  | 20  | трансформация<br>проектиране                                                      | 20 |  |  |
|     |   |        | 0,1  | чп1    |    |     | 8   | 8  | 4 |         | 6   |      |  |  |  |  |  | 0,1  |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        | 0,1  | бп1    |    |     | 7   |    | 5 |         | 6   |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | мкд1   |    |     | 5   | 4  | 5 |         | 4   |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | кбп1   |    |     | 4   |    | 4 |         | 1   |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        | 0,6  |        |    |     |     |    |   |         | 136 | 110  |  |  |  |  |  | 0,6  | 20  |                                                                                   |    |  |  |
| 389 | H | МЕДВЕН | 0,6  | чп10   | 70 | 0,7 | 18  | 26 | 3 | чп1     | 146 | 100  |  |  |  |  |  | 0,6  | 25  | възобновяване<br>постеп.-котловинна                                               | 25 |  |  |
|     |   |        |      | бп     |    |     |     |    |   |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     | отгл. подпр.25%/0,2хв/                                                            |    |  |  |
|     |   |        | 0,6  | чп10   | 5  | 0,4 | 0,2 |    | 5 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      |        |    |     |     |    |   |         | 146 | 100  |  |  |  |  |  | 0,6  | 25  |                                                                                   |    |  |  |
| 392 | M | МЕДВЕН | 4,0  | чп7    | 35 | 0,8 | 12  | 14 | 3 | чпвп    | 68  | 430  |  |  |  |  |  | 4,0  | 70  | отг.пикж.д.не<br>проектиране                                                      | 15 |  |  |
|     |   |        | 1,7  | бп3    |    |     | 11  | 12 | 4 |         | 26  | 170  |  |  |  |  |  | 1,7  | 20  |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | бпк    |    |     |     |    |   |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     | просв. пвп                                                                        |    |  |  |
|     |   |        |      | кбп8   | 35 | 0,3 | 5   |    | 4 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | мкд2   |    |     | 6   |    | 5 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | гпвп10 | 35 | 0,2 | 2   |    |   |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | чп6    | 5  |     | 2   |    | 5 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | бп4    |    |     |     |    | 5 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        | 5,7  |        |    |     |     |    |   |         | 94  | 600  |  |  |  |  |  | 5,7  | 90  |                                                                                   |    |  |  |
| 392 | T | МЕДВЕН | 4,7  | бп7    | 80 | 0,6 | 18  | 26 | 3 | дбсчп1п | 87  | 580  |  |  |  |  |  | 4,7  | 170 | възобновяване<br>постеп.-котловинна                                               | 25 |  |  |
|     |   |        | 2    | чп3    |    |     | 19  | 30 | 3 |         | 40  | 270  |  |  |  |  |  | 2    | 70  | отгл. подпр.25%/1,7хв/<br>исх. подп.25%/1,7хв/<br>техническа<br>против. Просвекта |    |  |  |
|     |   |        |      | кбп8   | 30 | 0,3 | 4   |    | 4 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | мкд2   |    |     | 5   |    | 5 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | гпвп10 | 30 | 0,2 | 2   |    |   |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | бп8    | 5  | 0,6 | 0,3 |    | 5 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | чп2    |    |     | 0,4 |    | 5 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        | 6,7  |        |    |     |     |    |   |         | 127 | 850  |  |  |  |  |  | 6,7  | 240 |                                                                                   |    |  |  |
| 392 | 3 | МЕДВЕН | 1,3  | чп6    | 80 | 0,6 | 20  | 30 | 3 | чп1     | 86  | 200  |  |  |  |  |  | 1,3  | 60  | възобновяване<br>постеп.-котловинна                                               | 25 |  |  |
|     |   |        | 0,8  | бп4    |    |     | 19  | 26 | 3 |         | 54  | 120  |  |  |  |  |  | 0,8  | 20  | отгл. подпр.25%/0,5хв/<br>исх. подп.25%/0,5хв/                                    |    |  |  |
|     |   |        |      | бпк    | 25 | 0,5 | 5   |    | 4 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | кбп10  |    |     |     |    |   |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | мкд1   |    |     | 0,3 |    | 5 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | чп6    | 5  | 0,6 |     |    | 5 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | бп4    |    |     |     |    | 5 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        | 2,1  |        |    |     |     |    |   |         | 140 | 320  |  |  |  |  |  | 2,1  | 80  |                                                                                   |    |  |  |
| 393 | Б | МЕДВЕН | 6,1  | чп6    | 80 | 0,6 | 17  | 30 | 4 | чп1     | 69  | 770  |  |  |  |  |  | 6,1  | 200 | възобновяване<br>постеп.-котловинна                                               | 25 |  |  |
|     |   |        | 4,1  | бп4    |    |     | 17  | 24 | 4 |         | 46  | 520  |  |  |  |  |  | 4,1  | 120 | отгл. подпр.25%/2,6хв/                                                            |    |  |  |
|     |   |        |      | бп     |    |     |     |    |   |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | кбп    |    |     |     |    |   |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | чп7    | 5  | 0,3 | 0,3 |    | 5 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        |      | бп3    |    |     |     |    | 5 |         |     |      |  |  |  |  |  |      |     |                                                                                   |    |  |  |
|     |   |        | 10,2 |        |    |     |     |    |   |         | 115 | 1290 |  |  |  |  |  | 10,2 | 320 |                                                                                   |    |  |  |

|     |   |  |        |     |        |    |     |     |    |    |   |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|-----|---|--|--------|-----|--------|----|-----|-----|----|----|---|--------|-----|------|--|--|--|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----|--|--|
| 393 | В |  | МЕДВЕН | 3,5 | ч67    | 35 | 0,8 | 14  | 14 | 18 | 2 | ЧЕК    | 179 | 1160 |  |  |  |     | 3,5 | 180                                                       | трансформация<br>прорезание | 15 |  |  |
|     |   |  |        | 1,0 | цр2    |    |     | 12  | 14 | 14 | 3 |        | 19  | 110  |  |  |  | 1,0 | 10  |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        | 0,5 | бп1    |    |     | 10  | 10 | 10 | 4 |        | 8   | 30   |  |  |  | 0,5 |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        | 5,0 | бпк    |    |     |     |    |    |   |        | 206 | 1300 |  |  |  | 5,0 | 190 |                                                           |                             |    |  |  |
| 393 | Г |  | МЕДВЕН | 7,2 | бп6    | 80 | 0,6 | 18  | 18 | 28 | 3 | ДБСРНП | 75  | 990  |  |  |  | 7,2 | 200 | взобновяване<br>постел.-котловинна<br>отг. подп.20%/2,4х/ | 20                          |    |  |  |
|     |   |  |        | 4,8 | цр4    |    |     | 18  | 30 | 30 | 3 |        | 50  | 660  |  |  |  | 4,8 | 130 |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        |     | бп5    | 5  | 0,3 | 0,3 |    |    | 5 |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        |     | цр5    |    |     |     |    |    | 5 |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        | 12  |        |    |     |     |    |    |   |        | 125 | 1650 |  |  |  | 12  | 330 |                                                           |                             |    |  |  |
| 393 | Д |  | МЕДВЕН | 3,9 | бб9    | 45 | 0,9 | 16  | 18 | 18 | 3 | ББК    | 232 | 1230 |  |  |  | 3,9 | 180 | трансформация<br>пробирка                                 | 15                          |    |  |  |
|     |   |  |        | 0,4 | цр1    |    |     | 14  | 14 | 14 | 3 |        | 12  | 60   |  |  |  | 0,4 | 10  |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        |     | бп     |    |     |     |    |    |   |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        |     | срш    |    |     |     |    |    |   |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        | 4,3 |        |    |     |     |    |    |   |        | 244 | 1290 |  |  |  | 4,3 | 190 |                                                           |                             |    |  |  |
| 393 | Е |  | МЕДВЕН | 4   | цр6    | 80 | 0,6 | 17  | 28 | 28 | 4 | ЦрП    | 69  | 510  |  |  |  | 4   | 100 | взобновяване<br>постел.-котловинна<br>отг. подп.20%/1,3х/ | 20                          |    |  |  |
|     |   |  |        | 2,6 | бп4    |    |     | 15  | 24 | 24 | 4 |        | 39  | 280  |  |  |  | 2,6 | 60  |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        |     | срш    |    |     |     |    |    |   |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        |     | бпк    |    |     |     |    |    |   |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        |     | цр6    | 5  | 0,3 |     |    |    | 5 |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        |     | бп4    |    |     |     |    |    | 5 |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        |     | срш    |    |     |     |    |    |   |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        | 6,6 |        |    |     |     |    |    |   |        | 108 | 790  |  |  |  | 6,6 | 160 |                                                           |                             |    |  |  |
| 394 | И |  | МЕДВЕН | 3,8 | бб4    | 35 | 0,8 | 14  | 16 | 16 | 3 | Игпк   | 87  | 1060 |  |  |  | 3,8 | 150 | ОТГЛЖИДАНЕ<br>ПРОРЕЖДАНЕ                                  | 15                          |    |  |  |
|     |   |  |        | 0,9 | чб1    |    |     | 14  |    |    | 2 |        | 26  | 310  |  |  |  | 0,9 | 50  |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        | 2,8 | цр3    |    |     | 13  | 14 | 14 | 2 |        | 32  | 330  |  |  |  | 2,8 | 60  |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        | 1,9 | бп2    |    |     | 11  | 12 | 4  | 4 |        | 17  | 180  |  |  |  | 1,9 | 20  |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        |     | кпбп10 | 25 | 0,3 | 5   |    |    |   |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        |     | мкд    |    |     |     |    |    |   |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        | 9,4 |        |    |     |     |    |    |   |        | 162 | 1880 |  |  |  | 9,4 | 280 |                                                           |                             |    |  |  |
| 394 | Л |  | МЕДВЕН | 3,2 | бб5    | 45 | 0,7 | 17  | 22 | 22 | 3 | Игпк   | 121 | 960  |  |  |  | 3,2 | 100 | трансформация<br>пробирка<br>в гъсти групи                | 10                          |    |  |  |
|     |   |  |        | 1,4 | цр2    |    |     | 14  | 16 | 3  | 3 |        | 21  | 140  |  |  |  | 1,4 | 10  |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        | 0,6 | бп1    |    |     | 15  |    |    | 2 |        | 15  | 130  |  |  |  | 0,6 | 10  |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        | 0,6 | бп1    |    |     | 13  | 14 | 4  | 3 |        | 9   | 70   |  |  |  | 0,6 | 10  |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        | 0,6 | гбп1   |    |     | 13  | 12 | 3  | 3 |        | 13  | 110  |  |  |  |     | 10  |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        |     | гбп8   | 25 | 0,3 | 6   |    |    | 4 |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        |     | бк2    |    |     |     |    |    | 4 |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        |     | кпбп   |    |     |     |    |    |   |        |     |      |  |  |  |     |     |                                                           |                             |    |  |  |
|     |   |  |        | 6,4 |        |    |     |     |    |    |   |        | 179 | 1410 |  |  |  | 6,4 | 140 |                                                           |                             |    |  |  |

|     |   |        |      |       |    |     |     |    |   |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|-----|---|--------|------|-------|----|-----|-----|----|---|----------|-----|------|--|--|--|--|------|-----|-----------------------|----|--|--|
| 394 | 0 | МЕДБЕН | 1,2  | геп   | 50 | 0,8 | 13  | 12 | 3 | Б-ГРБ-ГН | 134 | 220  |  |  |  |  | 1,2  | 30  | ОТ-ЛЕЖДАНИЕ           | 15 |  |  |
|     |   |        | 0,1  | срм1  |    |     | 17  | 22 | 2 |          | 21  | 30   |  |  |  |  | 0,1  | 5   | ПРОБИРКА              |    |  |  |
|     |   |        |      | ср    |    |     |     |    |   |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | гк    |    |     |     |    |   |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        | 1,3  | накс  |    |     |     |    |   |          | 155 | 250  |  |  |  |  | 1,3  | 35  |                       |    |  |  |
| 395 | А | МЕДБЕН | 11,5 | 6/6   | 80 | 0,5 | 16  | 26 | 4 | ДБСНП    | 53  | 1110 |  |  |  |  | 11,5 | 280 | ВЗРОБНОВАНИЕ          |    |  |  |
|     |   |        | 7,6  | ср2   | 20 | 0,4 | 18  | 28 | 3 |          | 42  | 880  |  |  |  |  | 7,6  | 220 | постел.-котловинна    | 25 |  |  |
|     |   |        |      | ммд   |    |     | 3   |    | 5 |          |     |      |  |  |  |  |      |     | отгл. подп.25%/4.8хв/ |    |  |  |
|     |   |        |      | 6/6   | 6  | 0,6 | 0,5 |    | 5 |          |     |      |  |  |  |  |      |     | исс. подп.25%/4.8хв/  |    |  |  |
|     |   |        |      | ср4   |    |     |     |    | 5 |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        | 19,1 |       |    |     |     |    |   |          | 95  | 1990 |  |  |  |  | 19,1 | 500 |                       |    |  |  |
| 395 | Е | МЕДБЕН | 3,6  | ср8   | 80 | 0,5 | 18  | 30 | 3 | ср1      | 83  | 410  |  |  |  |  | 3,6  | 110 |                       |    |  |  |
|     |   |        | 0,9  | 6/2   |    |     | 17  | 26 | 4 |          | 19  | 100  |  |  |  |  | 0,9  | 20  |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | срр   |    |     |     |    |   |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | срр10 | 20 | 0,3 | 3   |    | 5 |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | ммд   |    |     |     |    |   |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | ср8   | 6  | 0,7 | 0,7 |    | 5 |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | 6/2   |    |     |     |    | 5 |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | срр   |    |     |     |    |   |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | срм   |    |     |     |    |   |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        | 4,5  |       |    |     |     |    |   |          | 102 | 510  |  |  |  |  | 4,5  | 130 |                       |    |  |  |
| 395 | 3 | МЕДБЕН | 3,9  | ср7   | 75 | 0,5 | 18  | 30 | 3 | ср1      | 73  | 440  |  |  |  |  | 3,9  | 110 | ВЗРОБНОВАНИЕ          |    |  |  |
|     |   |        | 1,8  | 6/3   | 20 | 0,4 | 17  | 26 | 4 |          | 29  | 180  |  |  |  |  | 1,8  | 40  | постел.-котловинна    | 25 |  |  |
|     |   |        |      | срр7  | 15 |     | 3   |    | 5 |          |     |      |  |  |  |  |      |     | отгл. подп.25%/1.4хв/ |    |  |  |
|     |   |        |      | ммд3  |    |     |     |    | 4 |          |     |      |  |  |  |  |      |     | исс. подп.25%/1.4хв/  |    |  |  |
|     |   |        |      | ср6   | 7  | 0,7 | 0,7 |    | 5 |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | 6/4   |    |     |     |    |   |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | срм   |    |     |     |    | 5 |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        | 5,5  |       |    |     |     |    |   |          | 102 | 620  |  |  |  |  | 5,5  | 150 |                       |    |  |  |
| 462 | Е | МЕДБЕН | 5,5  | ср5   | 70 | 0,6 | 19  | 30 | 4 | И-ГК     | 133 | 1720 |  |  |  |  | 5,5  | 350 | ВЗРОБНОВАНИЕ          |    |  |  |
|     |   |        | 2,2  | 6/2   |    |     | 20  |    | 4 |          | 51  | 660  |  |  |  |  | 2,2  | 130 | постел.-котловинна    | 20 |  |  |
|     |   |        | 2,2  | ср2   |    |     | 20  |    | 3 |          | 29  | 350  |  |  |  |  | 2,2  | 70  |                       |    |  |  |
|     |   |        | 1,1  | 6/1   |    |     | 20  |    | 3 |          | 14  | 170  |  |  |  |  | 1,1  | 30  | исс. подп.20%/2.2хв/  |    |  |  |
|     |   |        |      | срр5  | 40 | 0,3 | 5   |    | 4 |          |     |      |  |  |  |  |      |     | проев. Просека        |    |  |  |
|     |   |        |      | ммд2  | 20 |     | 4   |    | 5 |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | ср2   |    |     | 5   |    | 5 |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | 6/1   |    |     | 4   |    | 5 |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | срк   |    |     |     |    | 5 |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | ср9   | 5  | 0,3 | 0,3 |    | 5 |          |     |      |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        |      | 6/1   |    |     |     |    |   |          | 227 | 2900 |  |  |  |  | 11   | 580 |                       |    |  |  |
| 472 | Л | МЕДБЕН | 1,9  | 6/7   | 45 | 0,8 | 20  | 26 | 2 | Б-ГК     | 237 | 790  |  |  |  |  | 1,9  | 120 | трансформация         | 15 |  |  |
|     |   |        | 0,3  | ср1   |    |     | 14  | 8  | 2 |          | 32  | 120  |  |  |  |  | 0,3  | 10  | пробирка              |    |  |  |
|     |   |        |      | срп   |    |     | 13  | 10 | 4 |          | 11  | 30   |  |  |  |  |      |     |                       |    |  |  |
|     |   |        | 2,7  | срр   |    |     |     |    |   |          | 280 | 940  |  |  |  |  | 2,7  | 130 |                       |    |  |  |

[illegible]