



Образец по чл. 52б, ал. 3, т.1 от
НСГ и
по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Заличена информация на основание чл. 37, съгласно Регламент(ЕС) 679/2016 Проверил: РДГ <u>Сливен</u> РДГ <u>Сливен</u> <u>инж. М. Стефанова - ст. експерт</u> (име, фамилия, длъжност) Дата: <u>25.03.2025</u> год.	Заличена информация на основание чл. 37, съгласно Регламент(ЕС) 679/2016 Одобрявам <u>инж. М. Николов</u> (име, фамилия, длъжност) Дата: <u>25.03.2025</u> год. Заличена информация на основание чл. 37, съгласно Регламент(ЕС) 679/2016 СЪГЛАСУВАМ: инж. П. Панов – ръководител група ф., „Пролес Инженеринг“ ООД гр. София (име, фамилия, длъжност, фирма) Дата: <u>10.04.25</u> год. (съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)
---	---

ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ТП „ДГС Котел“
в гори, собственост на
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)
Община/ДГС/ДЛС/УОГС

ПРЕДСТАВ

собственик/
инж. Рос
(ведомство, име, ф

Дата: 10.02.2025 год.

ИЗГОТВИЛ

инж. Хр. Кючуков зам. директор ДГС Котел
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

р ТП „ДГС Котел“

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика 2318 / 2011г.
Място на издаване.....Сливен.....

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесяна площ хектари	По горскостопански план 2014 год.											Запас по лесоустойчив проект, горскостопански план, програма				Насока на стопанисване/ Вид на сечта по горскостопански план, програма/	Подробно описание на вида състоянието на поддържката и поддържа	Предложение за ползване				Забележка
					Състав	Възраст	Плътнота	Средна височина	Среден диаметър	Понитет	Стопанска и класова категория гора	Насока на стопанисване/ Вид на сечта по горскостопански план, програма/		площ ха	Маса с клони	Насока на стопанисване/ Вид на сечта	Ползване	Забележка								
												На хектара	Всички клони						площ ха			Маса с клони				
																							На хектара	Всички клони	площ ха	
11	а	3	Котел	0.4	бк4	50	0.9	13	14	3	ШВ	69	90	15	16	17	18	19	20	21						
				0.4	гр4			61	80								0.4	25	отглеждане							
				0.2	бб2			62	70	3							0.2	10	прореждане	20						
				1				192	240								1	45								
11	г		Котел		бк	140		5	10		ШВ															
				1.3	гр8	50	0.8	17	18	2		180	370				1.3	60	отглеждане							
				0.3	бк2			49	100	2							0.3	10	прореждане	15						
				1.6				234	480								1.6	70								
11	п		Котел	8.1	бк8	60	0.8	20	26	2	ШВ	225	2800				8.1	420	отглеждане							
				2	гр2			17	20	3		45	550				2	90	прореждане	15						
					чрш																					
					едртп																					
					злб																					
					яв																					
					брк																					
				10.1								270	3350					10.1	510							
11	п		Котел	0.6	бб7	45	0.9	17	20	3	ББК	219	250				0.6	50	отглеждане							
				0.2	бк2			15	16	2		42	50				0.2	15	пробирка	20						
				0.1	гр1			13	14	3		17	10				0.1									
				0.9								278	310				0.9	85								
23	г		Котел	2.7	бл8	70	0.8	18	26	3	ДБСр	174	760				2.7	110	отглеждане							
				0.4	гр1			15	18	3		19	70				0.4	10	пробирка	15						
				0.3	бк1			19	26	2		26	110				0.3	10								
					злб																					
					трп																					
					бк4	20		8																		
					гр3																					
					бл3																					
				3.4								219	940				3.4	130								
23	р		Котел	1.7	бк10	40	0.9	14	12	2	БкВ	192	450				1.7	90	отглеждане							
					бр3														прореждане	20						
				1.7								192	450					90								
53	н		Котел	2	бк10	140	0.5	23	42	3	БкСр	209	470				2	120	възобновяване							
					чрш														групово-поселена	25						
					бк10	15	0.5	2		5									отгл. позр. 25% /0.5 ха/							
				2								209	470				2	120								

263	а	Нейково	18.2	бк10	90	0.7	22	24	2	БкВ	277	5640			18.2	560	отглеждане пробирка в гъсти групи	10
				гбр														
				заб														
				чрш														
				цер														
				бл														
				брк														
				трл														
				ива														
			18.2								277	5640						
263	б	Нейково	23.9	бк10	90	0.7	22	24	2	БкВ	277	7410			23.9	740	отглеждане пробирка в гъсти групи	10
				гбр														
				заб														
				бл														
				цер														
				чрш														
				брк														
				трл														
				ива														
			23.9								277	7410			23.9	740		
263	к	Нейково	6	бк9	50	0.8	15	16	3	БкВ	170	1470			6.7	220	отглеждане прорекдане	15
			0.7	гбр1			14	14	3		17	140						
				заб														
				цр														
				брк														
				трл														
				ива														
				црш														
			6.7								187	1610			6.7	250		
270	и	Нейково	9.6	бк6	130	0.6	25	36	2	БкВ	167	3000			9.6	750	възобновяване групова-постепенна	25
			3.2	цр2			24	40	4		51	920			3.2	240		
			1.6	бл1			24		4		25	450			1.6	110		
			1.6	гбр1			24		2		27	480			1.6	110		
				брк														
				бк7	50	0.3	17	18	2		59	1210						
				гбр2					2		17	350						
				цр1			16		2		7	150						
				бл1														
				бк10	10	0.4	1		5									
			16								353	6560			16	1210		
270	т	Нейково	5.4	бк10	130	0.6	25	38	2	БкВ	275	1670			5.4	410	възобновяване групова-постепенна	25
				цр														
				бк10	50	0.2	16	18	2		52	360						
				бк10	10	0.3	1		5									
			5.4			0.59					327	2030			5.4	410		
274	в	Нейково	11.1	бк7	90	0.7	23	30	2		205	3650			11.1	370	отглеждане пробирка в гъсти групи	10
			1.6	гбр1			19	22	3		23	410			1.6	40		
			1.6	цр1			22	30	3		26	480			1.6	50		
			1.6	трл1			25	34	2		28	480			1.6	40		
				заб														
				чрш			1.5		5									
				бк7					5									
				гбр1					5									
				цр2			0.3		5		282	5020			15.9	500		

324	Б	Мокрен	19.4 2.2	ч69 кр1 кссмдб кбр8 ккдд2 кр8 бл2	409 30 5 5 5	0.7 0.4 0.2	80 30 5	18 17 3 3 0.3	24 20 3 5 5	3 3 5 5 5	ЧБК	265 14	6820 330					19.4 2.2	1370 70	трансформация постепен-котловинна изсичане подл. 20%/4,3ха/	20
325	Г	Мокрен	21.6 2 0.8 0.3 0.3 3.4	ч66 кр2 бл1 ккд1 кбр10	40 40 40 40 40	0.8 0.8 0.3 0.3 0.2	40 40 40 40 40	13 11 11 9 3	16 12 4 5 5	3 4 4 5 5	ЧБК	279 142 17 9 7	7150 610 70 30 20					21.6 2 0.8 0.3 0.3 3.4	1440 100 10 10 10 110	отглеждане прореждане	15
325	З	Мокрен	4 66 бл кр кбр	ч610 66 бл кр кбр	60 66 бл кр кбр	0.7 0.7 0.7 0.7 0.7	60 60 60 60 60	19 19 19 19 19	24 24 24 24 24	3 3 3 3 3	ЧБК	311 311 311 311 311	1480 1480 1480 1480 1480					4 4 4 4 4	140 140 140 140 140	отглеждане пробирка в гъсти групи	10
400	Ж	Медвен	22 5.5	бл8 кр2 кр8 ккд1 бл8 кр2	80 20 20 4 5 5	0.6 0.4 0.3 0.3 0.3	80 20 20 4 5 5	17 17 3 4 0.3	22 26 4 5 5	4 4 5 5 5	ДБСРП	93 23 23 4 4	2820 690 690 4 4					22 5.5	560 140 140 140 140	възобновяване постепен-котловинна изс. подл. 20%/5,5ха/	20
402	З	Медвен	2.5 1	кр7 бл3 кр10 ккд кр5 бл5	85 20 20 5 5	0.6 0.3 0.3 0.3 0.3	85 20 20 5 5	17 16 3 0.3 0.3	24 22 4 5 5	4 4 5 5 5	ЦрП	81 32 32 113 113	320 120 120 440 440					2.5 1	80 30 30 110 110	възобновяване постепен-котловинна изс. подл. 25%/0,9ха/ отгл. подл. 25%/0,9ха/	25
488	Д	Медвен	10.3	бк10 б6 см чб шст трп ива бж бк10	80 66 см чб шст трп ива бж бк10	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5	80 80 80 80 80 80 80 80 5	21 21 21 21 21 21 21 21 0.5	24 24 24 24 24 24 24 24 5	2 2 2 2 2 2 2 2 5	БжВ	298 298 298 298 298 298 298 298 298	3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500					10.3	520	отглеждане пробирка	15
488	З	Медвен	11.7	бк10 явор трп шст бж яв2 шст	100 100 100 100 100 100 100	0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5	100 100 100 100 100 100 100	23 23 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	30 30 5 5 5 5 5	2 2 5 5 5 5 5	БжВ	293 293 293 293 293 293 293	3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840					11.7	380	отглеждане пробирка в гъсти групи	10
			11.7															11.7	380		

[illegible]