



## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

Образец по чл. 52б, ал. 3, т.1 от  
НСГ и  
на НСГ

Заличена информация  
на основание чл. 37,  
съгласно Регламент(ЕС)  
679/2016



Проверил:.....  
РДГ: *Сливен*

РДГ:.....

*инж. З. Минава - експерт*  
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *21.08.2025г.* год.



Одобрявам:.....  
*инж. П. Панов, зам.-гуп. на РДГ-Сливен*  
*зам. РАГК - 6534/04.09.2025г.*

*инж. Невергин Недков - директор*  
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *04.09.2025* год.

Заличена информация  
на основание чл. 37,  
съгласно Регламент(ЕС)  
679/2016

СЪГЛАСУВАМ:..

инж. П. Панов – ръководител група  
ф., „Пролес Инженеринг“ ООД гр. София  
(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: *23.06.2025г.* год.  
(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

## ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ТП „ДГС Котел“

в гори, собственост на .....  
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

Община/ДГС/ДЛС/УОГ

Заличена информация  
на основание чл. 37,  
съгласно Регламент(ЕС)  
679/2016

ПРЕДСТАВИЛ

собственик/упъл

инж. Росица Недкова – директор на „ДГС Котел“  
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: *23.06.2025г.*

ИЗГОТВИЛ:

Заличена информация  
на основание чл. 37,  
съгласно Регламент(ЕС)  
679/2016

инж. Хр. Кючу  
(подпис, име, фамилия)

№ и дата на удостоверение

Място на издаване

лика 2318 / 2011г.



[illegible]



|     |   |         |      |            |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|-----|---|---------|------|------------|-----|-----|------|----|---|-----------|-----|------|--|--|--|--|------|------|---------------------------------------------------------|----|--|
| 112 | а | Котел   | 13.5 | бх10<br>яв | 130 | 0.7 | 25   | 42 | 2 | БкВ       | 326 | 4930 |  |  |  |  | 13.5 | 1230 | изготовление<br>гр. Постепенна<br>отг. позр. 25%/3.4 м/ | 25 |  |
|     |   |         |      | заб        |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|     |   |         |      | чрш        |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|     |   |         |      | бк         |     |     |      |    | 4 |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|     |   |         |      | бх10       | 45  | 0.2 | 10   |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|     |   |         |      | бх10       | 10  | 0.5 | 2    |    | 4 |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|     |   |         |      | гбр        |     |     |      |    |   |           | 326 | 4930 |  |  |  |  | 13.5 | 1230 |                                                         |    |  |
| 120 | в | Нейково | 11.6 | гбр7       | 60  | 0.7 | 16   | 14 | 3 | Гбр       | 127 | 2600 |  |  |  |  | 11.6 | 260  | отглеждане                                              |    |  |
|     |   |         | 3.3  | бк2        |     |     | 18   | 22 | 2 |           | 43  | 870  |  |  |  |  | 3.3  | 90   | прореждане                                              | 10 |  |
|     |   |         | 1.7  | бб1        |     |     | 20   | 26 | 3 |           | 30  | 600  |  |  |  |  | 1.7  | 60   | в гъсти групи                                           |    |  |
|     |   |         |      | см         |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|     |   |         |      | чрш        |     |     |      |    |   |           | 200 | 4070 |  |  |  |  | 16.6 | 410  |                                                         |    |  |
| 120 | з | Нейково | 1.9  | здрг6      | 60  | 0.7 | 26   | 44 | 1 | ИК        | 313 | 1210 |  |  |  |  | 1.9  | 120  | отглеждане                                              |    |  |
|     |   |         | 0.3  | бб1        |     |     | 22   | 30 | 2 |           | 33  | 130  |  |  |  |  | 0.3  | 10   | пробирка                                                | 10 |  |
|     |   |         | 1    | гбр3       |     |     | 16   | 18 | 3 |           | 54  | 210  |  |  |  |  | 1    | 20   | в гъсти групи                                           |    |  |
|     |   |         |      | бк         |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      | древ. Път                                               |    |  |
|     |   |         | 3.2  | чрш        |     |     |      |    |   |           | 400 | 1550 |  |  |  |  | 3.2  | 150  |                                                         |    |  |
| 120 | к | Нейково | 2.5  | гбр10      | 35  | 1   | 11   | 10 | 2 | Гбр       | 150 | 530  |  |  |  |  | 2.5  | 110  | отглеждане                                              |    |  |
|     |   |         |      | бб         |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      | прореждане                                              | 20 |  |
|     |   |         |      | см         |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      | древ. Път                                               |    |  |
|     |   |         | 2.5  | бк         |     |     |      |    |   |           | 150 | 530  |  |  |  |  | 2.5  |      |                                                         |    |  |
| 120 | л | Нейково | 1.8  | гбр10      | 45  | 0.9 | 14   | 10 | 2 | Гбр       | 192 | 350  |  |  |  |  | 1.8  | 90   | отглеждане                                              |    |  |
|     |   |         |      | бк         |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      | прореждане                                              | 20 |  |
| 120 | м | Нейково | 4.3  | бб5        | 55  | 0.8 | 20   | 30 | 3 | ИК        | 170 | 1740 |  |  |  |  | 4.3  | 260  | отглеждане                                              |    |  |
|     |   |         | 4.2  | гбр5       |     |     | 15   | 18 | 3 |           | 94  | 1000 |  |  |  |  | 4.2  | 150  | пробирка                                                | 15 |  |
|     |   |         |      | бк         |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      | древ. Път                                               |    |  |
|     |   |         |      | здрл       |     |     |      |    |   |           | 264 | 2740 |  |  |  |  | 8.5  | 410  |                                                         |    |  |
| 120 | н | Нейково | 1.6  | гбр8       | 35  | 0.9 | 12   | 12 | 2 | Бк гбр ВП | 122 | 350  |  |  |  |  | 1.6  | 70   | отглеждане                                              |    |  |
|     |   |         | 0.4  | бк2        |     |     | 14   | 14 | 2 |           | 36  | 100  |  |  |  |  | 0.4  | 10   | прореждане                                              | 20 |  |
|     |   |         |      | здрл       |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|     |   |         |      | ива        |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|     |   |         |      | топ        |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|     |   |         | 2    |            |     |     |      |    |   |           | 158 | 150  |  |  |  |  | 2    | 80   |                                                         |    |  |
| 120 | р | Нейково | 14   | бх10       | 70  | 0.8 | 21.5 | 24 | 2 | БкВ       | 308 | 5090 |  |  |  |  | 14   | 770  | отглеждане                                              |    |  |
|     |   |         |      | гбр        |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      | пробирка                                                | 15 |  |
|     |   |         |      | бб         |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|     |   |         |      | здрл       |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|     |   |         |      | яв         |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|     |   |         |      | см         |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|     |   |         |      | ела        |     |     |      |    |   |           |     |      |  |  |  |  |      |      |                                                         |    |  |
|     |   |         | 14   |            |     |     |      |    |   |           | 308 | 5090 |  |  |  |  | 14   | 770  |                                                         |    |  |

|     |   |         |             |             |           |     |          |          |   |      |     |            |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|-----|---|---------|-------------|-------------|-----------|-----|----------|----------|---|------|-----|------------|--|--|--|-------------|------------|----------------------------------------------------------|----|--|
| 122 | А | Нейково | 12,6        | Бк10<br>66  | 60        | 0,8 | 20       | 22       | 2 | БкВ  | 281 | 4350       |  |  |  | 12,6        | 650        | отглеждане<br>прореждане                                 | 15 |  |
|     |   |         |             | гбр         |           |     |          |          |   |      |     |            |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         | 12,6        | чрш         |           |     |          |          |   |      | 281 | 4350       |  |  |  | 12,6        | 650        |                                                          |    |  |
| 135 | Н | Нейково | 11,4        | Бк10<br>160 | 160       | 0,6 | 25       | 38       | 2 | БкВ  | 272 | 3470       |  |  |  | 11,4        | 690        | възобновяване<br>гр. Постепенна<br>отг. поар 20%/2,3 м/г | 20 |  |
|     |   |         |             | гбр         | 160       |     | 21       | 30       | 3 |      | 2   | 20         |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         |             | Бк10<br>50  | 50        | 0,2 | 14       | 14       | 3 |      | 43  | 630        |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         |             | гбр         |           |     |          |          |   |      |     |            |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         |             | Бк10<br>15  | 15        | 0,3 | 2        |          | 5 |      |     |            |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         | 11,4        |             |           |     |          |          |   |      | 317 | 4120       |  |  |  | 11,4        | 690        |                                                          |    |  |
| 142 | В | Котел   | 11,1<br>4,8 | Бк7<br>гбр3 | 35        | 0,8 | 14       | 14       | 1 | БкВ  | 119 | 2650       |  |  |  | 11,1<br>4,8 | 390<br>150 | отглеждане<br>прореждане                                 | 15 |  |
|     |   |         |             | чрш         |           |     |          |          |   |      | 46  | 1020       |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         |             | ива         |           |     |          |          |   |      |     |            |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         | 15,9        |             |           |     |          |          |   |      | 165 | 3670       |  |  |  | 15,9        | 540        |                                                          |    |  |
| 142 | Г | Котел   | 10,4        | Бк10<br>гбр | 140       | 0,5 | 25       | 38       | 2 | БкВ  | 233 | 2710       |  |  |  | 10,4        | 545        | възобновяване<br>гр. Постепенна<br>отг. поар 20%/4,2 м/г | 20 |  |
|     |   |         |             | яв          |           |     |          |          |   |      |     |            |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         |             | шст         |           |     |          |          |   |      |     |            |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         | 10,4        |             |           |     |          |          |   |      | 233 | 2710       |  |  |  | 10,4        | 545        |                                                          |    |  |
| 143 | Г | Котел   | 9,6<br>2,4  | Бк<br>гбр2  | 140<br>35 | 0,9 | 25<br>12 | 42<br>14 | 2 | БкВ  | 122 | 10<br>2060 |  |  |  | 9,6<br>2,4  | 420<br>80  | отглеждане<br>прореждане                                 | 20 |  |
|     |   |         |             | здрб        |           |     | 11       | 12       | 3 |      | 27  | 450        |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         |             | яв          |           |     |          |          |   |      |     |            |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         |             | чрш         |           |     |          |          |   |      |     |            |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         | 12          |             |           |     |          |          |   |      | 149 | 2520       |  |  |  | 12          | 500        |                                                          |    |  |
| 155 | Е | Котел   | 17,4        | Бк10<br>гбр | 120120    | 0,8 | 23       | 34       | 3 | БкСр | 310 | 6220       |  |  |  | 17,4        | 1240       | възобновяване<br>гр. Постепенна                          | 20 |  |
|     |   |         |             | чрш         |           |     | 20       | 30       | 3 |      | 4   | 80         |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         |             | здрб        |           |     | 23       | 34       | 4 |      | 2   | 30         |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         |             | тон         |           |     | 22       | 34       | 4 |      | 2   | 30         |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         |             | Бк10<br>10  | 10        |     | 1        |          | 5 |      |     |            |  |  |  |             |            |                                                          |    |  |
|     |   |         | 17,4        |             |           |     |          |          |   |      | 437 | 6360       |  |  |  | 17,4        | 1240       |                                                          |    |  |



[illegible]