



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

Проверил:

РДГ: *Сливен*

инж. М. Сийетков - експерт
.....
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *27.08.2025* Год.



Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

Одобрявам:

РДГ: *Сливен*

инж. М. Сийетков
.....
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *27.08.2025*

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

СЪГЛАСУВА

инж. Мариян Т.

„АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ“ СД
(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: *15.07.25* год.

(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на държавата

(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ТП „Държавно Горско Стопанство Тича“

ПРЕДСТАВИЛ:

собственик, изпълнител

инж. Красимир Николов - Директор

(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: *16.07.2025*

ИЗГОТВИЛ:

инж. Айхан Ш.

(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

авител ТП „ДГС Тича“

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

иректор ТП „ДГС Тича“

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6034/26.03.2012 г.

Място на издаване ТП „ДГС Тича“, общ.Котел.

План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2026г.

[illegible]

33	в	Тича	7,8хх 0,9хх	бк9 гбр1 бб	40	0,9	16	20	1	БВ	284	2470	прожектане	20%	7,8хх 0,9хх	500	прожектане	20%
				см														
				яв														
				шс														
				чрш														
				ива														
				тпр														
			8,7хх								312	2710			8,7хх	540	Възобновяване	
															8,8хх	1050	постепенна осветителна фаза	50%
33	п	Братан	8,8хх	бк10 яв	150	0,5	23	36	3	БСР	238	2090	постепенна осветителна фаза					
				гбр							2	20						
				чрш							1	10						
				бк6	20	0,6	5	6	3									
				яв3														
				гбр1														
			8,8хх								242	2130			8,8хх	1050	Възобновяване	
35	я	Остра	8,9хх	бк9	130	0,6	20	26	3	БСР	213	2110	груново - постепенна	25%	8,9хх	530	Възобновяване	25%
		Мотила	1,0хх	гбр1					3		24	240			1,0хх	60	груново - постепенна	
				заб														
				яв														
				шс														
				бк8	10	0,5	1		5									
				гбр2					5									
			9,9хх								237	2350			9,9хх	590	Отглеждане	
35	г	Остра	7,1хх	бк7	40	0,8	15	16	2	БВ	179	1810	прожектане	15%	7,1хх	270	Отглеждане	15%
		Мотила	1,0хх	яв1			14	14	2		23	230			1,0хх	40	прожектане	
				шс1					2		23	230			1,0хх	40		
				гбр1			12	12	3		19	190			1,0хх	10		
				см														
				бкк														
				чрш														
				тпр														
				ива														
			10,1хх								244	2460			10,1хх	360	Възобновяване	25%
49	в	Остра	10,4хх	бк6	60	0,7	21	38	3	БВ	225	3920	постепенно - котловина	25%	10,4хх	980	постепенно - котловина	25%
		Мотила	7,0хх	бк4					2		164	2860			7,0хх	710	отгл. на подраста	
				бл														
				гбр														
				срл														
				чрш														
				ктр10	60	0,5	5	6	5									
			17,4хх								389	6780			17,4хх	1690	Възобновяване	
50	в	Остра	2,4хх	бк9	105	0,7	22	30	1	БВП	230	620	груново - постепенна	25%	2,4хх	160	груново - постепенна	25%
		Мотила	0,3хх	гбр1			17	26	2		22	60			0,3хх	10		
				заб														
				бл														
				чрш														
				бк6	5	0,4	0,5		5									
				гбр3					5									
				елл1					5									
				мкж														
			2,7хх								252	680			2,7хх	170	Възобновяване	30%
50	ч	Остра	1,1хх	бк4	80	0,5	15	26	4	ДСНП	36	100	постепенно - котловина		1,1хх	30	постепенно - котловина	
		Мотила	0,8хх	заб3			16	28	4		32	90			0,8хх	20		

			0,6ха	гбр2			15	22	3		25	70		30%, отт. на подроста	0,6ха	20	отт. на подроста		
			0,3ха	бк1	0,1	19	19	30	1		18	50			0,3ха	10			
				ктбр10	80	0,6	6	8	5		4	10							
				ктбр5	5		2		4										
				гбр3	10				4										
				збб1					4										
			2,8ха	меж1							115	320			2,8ха	80			
50	ш	Остра Могила	1,8ха 0,3ха 0,3ха	бк7 гбр1 збб1	85 0,5 16 22 26	22 30 1 2 4	130 350 11 30 11 30 11 30							постепенна осветительна фаза 50%	1,8ха 0,3ха 0,3ха	180 20 20	Възобновяване постепенна осветительна фаза	50%	
			0,3ха	бк1	35	0,2	10	12	3		30	80							
				гбр10															
				бк6	10	0,6	3		3										
				гбр3					3										
				збб1					3										
			2,7ха								193	520			2,7ха	220	Възобновяване		
50	ш	Остра Могила	2,5ха 0,7ха 0,4ха	бк7 гбр2 збб1	85 0,6 20 21	22 30 1 3	153 550 42 150 17 60							груново - постепенна 25%	2,5ха 0,7ха 0,4ха	150 30 10	Възобновяване груново - постепенна	25%	
				чрш					5										
				бк5	5	0,4	0,5		5										
				гбр4			0,2		5										
				збб1					5										
			3,6ха								212	760			3,6ха	190	Възобновяване		
60	г	Остра Могила	10,5ха 1,2ха	збб9 бк1	145 0,5	17 23	34 38	4 3	4	Дорн	140 15	1640 180		постепенно- котловинна 30%	10,5ха 1,2ха	490 60	Възобновяване постепенно- котловинна	30%	
				гбр							3	40		ис. на подлеся отт. на подроста			ис. на подлеся отт. на подроста		
				збб6	10	0,8	1,5	4	5										
				гбр2	20		4	4	4										
				бк1					4										
				ктбр1					4										
				брк															
			11,7ха								158	1860			11,7ха	550	Възобновяване		
60	д	Остра Могила	10,5ха	бк10	135	0,5	19	34	4	БСр	189	1980		постепенна осветительна фаза, на сечисе с площ до 10ха 50%	10,5ха	1000	Възобновяване постепенна осветительна фаза, на сечисе с площ до 10ха	50%	
				збб							2	20							
				гбр							1	10							
				бк10	70	0,1	16	22	3		30	320							
				бк10	15	0,7	3		4										
				збб															
				гбр															
			10,5ха								222	2330			10,5ха	1000	Отглеждане		
64	б	Братан	5,3ха 0,9ха 2,7ха	бк6 гбр1 см3	50 0,8 16 15 18	16 16 14 22	2 3 1	БВ			160 25 118	1420 220 1050		пропреждане 15%	5,3ха 0,9ха 2,7ха	220 30 160	Отглеждане пропреждане	15%	
				б6															
				брз															
				трп															
				бн															
				яв															
				исс															
				лрш															
			8,9ха								303	2690			8,9ха	410	Отглеждане пропреждане	15%	
64	г	Братан	2,2ха 1,1ха	бк6 гбр3	40 0,8	13 12	2 3	ББК			124 54	460 200		пропреждане 15%	2,2ха 1,1ха	70 30	Отглеждане пропреждане	15%	

69	а	Братан	15,8ха	бп10	140	0,2	17	46	4	ДСП	65	1030		постепенная окончательная	8,0	15,8ха	570030	Взобновление постепенная окончательная	100%	
				зпб	25	0,7	8	8	2		54	860		фаза 100%						
				брб2							19	300								
				зпб2							22	340								
				кбр																
			15,8ха								160	2530			8,0	15,8ха	1030			
69	б	Братан	3,9ха	бп10	50	0,8	18	22	3	ББК	359	1400		пробирка 15%		3,9ха	210	Отглеждане пробирка	15%	
				брз	10	0,3	3		3											
				зпб4					3											
				бр4					3											
				бк2					3											
			3,9ха								359	1400								
69	в	Братан	2,9ха	бк8	130	0,6	25	30	2	БВ	244	880		группово - постепенная		2,9ха	220	Взобновление группово - постепенная	25%	
			0,7ха	зпб2			22		3		53	190		25%		0,7ха	40			
				бк10	5	0,4	1		4											
				зпб																
			3,6ха								297	1070				3,6ха	260	Отглеждане пробирка	15%	
71	а	Братан	0,8ха	ббб	55	0,8	22	26	2	ББК	277	360		пробирка 15%		0,8ха	60			
			0,4ха	брб3			17	18	2		77	100				0,4ха	10			
			0,1ха	зпб1			18	20	2		15	20				0,1ха				
				бп																
			1,3ха								369	480				1,3ха	70	Отглеждане пробирка	15%	
71	б	Братан	3,4ха	брб8	45	0,8	18	20	1	БЛВЛ	226	950		пробирка 15%		3,4ха	150			
			0,4ха	зпб1			17	18	2		17	70				0,4ха	10			
			0,4ха	бб1			20	28	2		40	170				0,4ха	20			
				трп																
				дчрш																
				бк																
				сдпш																
			4,2ха								283	1190				4,2ха	180	Трансформация постепенно- котловинная	25%	
79	з	Братан	2,3ха	бп10	50	0,7	17	24	3	ББК	295	680		постепенно- котловинная		2,3ха	170	Отглеждане пробирка	15%	
				длп																
				см																
				бп																
				бк8	30	0,4	8	8	3		43	100		отгл. на подроста						
				бп2				10	3		4	10								
			2,3ха								342	790				2,3ха	170			
82	ж	Братан	1,2ха	бк10	140	0,7	25	38	2	БВ	375	450		группово - постепенная		1,2ха	110	Взобновление группово - постепенная	25%	
				зпб	50	0,2	14	16	3		17	20		25%						
				бк10	15	0,2	4	2	3		50	60								
				бк10																
			1,2ха								442	530				1,2ха	110			
82	д	Братан	2,3ха	бк10	120	0,8	23	28	3	БСР	360	830		группово - постепенная		2,3ха	210	Взобновление группово - постепенная	25%	
				зпб	15	0,2	4	2	3		4	10		25%						
				бк10																
			2,3ха								364	840				2,3ха	210			
84	г	Братан	8,2ха	бк10	135	0,6	28	34	2	БВ	350	2870		группово - постепенная		8,2ха	720	Взобновление группово - постепенная	25%	
				зпб							4	30		25%						
				бр							2	20								

			1,5хх							434	650					1,5хх	90	Отглеждане пробирка	15%
95	г	Братан	2,0хх	см10 66 бк тбр яв чб	45	0,8	19	22	1	БКК	430	860				2,0хх	130	Отглеждане пробирка	15%
			2,0хх								430	860				2,0хх	130		
100	а	Братан	4,6хх 1,9хх	бк7 тбр3 зуб яв сш	45	0,8	16	18	2	БВ	191	1240	прореклане 15%			4,6хх 1,9хх	180 70	Отглеждане прореклане	15%
			6,5хх								259	1680				6,5хх	250		
.100	в	Братан	5,5хх	бк10 зуб бк10 зуб бк10 тбр яв	180	0,4	27	54	2	БВ	222	1220	постепенна осветителна фаза 50%			5,5хх	620	Възобновяване постепенна осветителна фаза	50%
											7	40							
											47	260							
			5,5хх								276	1520				5,5хх	620		
100	и	Братан	17,3хх	бк10 зуб чрш бк10	110	0,8	25	34	2	БВ	417	7210	пробирка 15%			17,3хх	1090	Отглеждане пробирка	15%
			17,3хх								417	7210				17,3хх	1090		
116	д	Братан	1,6хх	тбр10 бк бл бб грш дчрш	60	0,8	18	22	2	ПВ	300	480	пробирка 15%			1,6хх	70	Отглеждане пробирка	15%
			1,6хх								300	480				1,6хх	70		
116	н	Братан	2,0хх 1,4хх	бк6 тбр4 зуб трл дчрш тбр6 бк4	70	0,8	21	24	2	БВ	212	720	пробирка 15%			2,0хх 1,4хх	110 60	Отглеждане пробирка	15%
			3,4хх								327	1110				3,4хх	170		
119	6	Братан	8,5хх	бк10 зуб тбр яв бк бк10	160	0,6	27	38	2	БВ	344	2920	груново - постепенна 25%			8,5хх	730	Възобновяване груново - постепенна	25%

[illegible]

[illegible]

