



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

Проверил:
РДГ.....

инж. М. Силефранс - ст. експерт
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *20.11.2015* год.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
СЛИВЕН - ПК 8800

Рег. Инд. *РДГ 12-82.15/20.11.25 год.*

Одобрявам:
РДГ.....

инж. Н. Неков - директор
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *20.11.2015* год.

СЪГЛАСУВАМ:

инж. Иван Попов
(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: *15.11.15* год.

(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на *Държавата*
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

Община/ДГС/ДЛС/УОГС *Киликово*

ПРЕДСТАВИЛ:
собственик/упълномощен представител

инж. К. Киликов - директор ТП ДГС Киликово
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: год.

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

Заличена информация
на основание чл. 37,
съгласно Регламент(ЕС)
679/2016

ИЗГОТВИЛ:

инж. Павелос Шерев - зам. директор ТП ДГС Киликово
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *14189/08.04.201*

Място на издаване *ТП ДГС Киликово*

Отдела	Полотагел	Имот №	Землище	Запелесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2014год.							Запас по лесоустройствен проект					Насока на стопанисване/ Вид на сечта по горскостопански план, програма/	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				Забележка
					Състав	Възраст	Плънота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	Презвличване по лесоустройствен проект.	Насока на стопанисване/ Вид на сечта по горскостопански план, програма/	17			Площ	Сточна маса с клонови	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	3 т		Боринци	3,5 гбр5 2,1 здб3 1,3 бл2 бк	120 21 21 бк	0,6 21 21 бк	0,6 21 21 бк	19 21 21 бк	26 36 21 бк	4 4 4 бк	Буково-габъров ВП	98 62 41 201	760 490 320 1570		възобновяване	збб4, гбр3 бк2, бл1 5г; пълн. 0,5 вис. - 0,5м	3,5 2,1 1,3 6,9	240 150 90 480	пост. котловина	30%			
Всичко				6,9								201	1570				6,9	480					
4 г			Дъбова	0,8 гбр6 0,5 бк3 0,1 бб1	45 21 23	0,7 21 23	0,7 21 23	15 16 18	16 20 26	2 2 3	Габъров	99 54 26	180 110 40		отглеждане		0,8 0,5 0,1	20 15 0,1	прореждане в гъстите групи	10%			
Всичко				1,4								179	330				1,4	35					
4 з			Боринци	2,6 гбр5 2,0 бк4 0,5 бб1 здб трп	80 21 23	0,8 21 23	0,8 21 23	18 21 23	20 26 42	2 1 3	Буково-габъров ВП	106 99 40	630 570 230		отглеждане	бкб, гбр4 5г; пълн. 0,3 вис. - 0,5м	2,6 2,0 0,5	90 90 30	пробирка	15%			
Всичко				5,1								245	1430				5,1	210					
4 и			Боринци	7,7 бб7 2,2 гбр2 1,1 бк1 здб чрш трп	65 20 21	0,7 20 21	0,7 20 21	24 18 21	38 20 30	2 1 1	ББК	257 37 22	3340 500 290		трансформация	гбр8, бк2 5г; пълн. 0,4 вис. - 0,5м	7,7 2,2 1,1	670 100 60	груп. постепенна отгл. на подраста	20%			
Всичко				11,0								316	4130				11	830					
4 к			Боринци	5,1 бкб 3,4 гбр4 здб чрш бл2 трп бб	50 17 20 бб	0,8 17 20 бб	0,8 17 20 бб	19 17 20	24 20 30	1 1 бб	Буково-габъров ВП	135 80 22	1480 880 290		отглеждане		5,1 3,4	220 130	пробирка	15%			
Всичко				8,5								215	2360				8,5	350					
4 о			Боринци	2,3 гбр6 1,2 бк3 0,4 здб1	80 20 20	0,8 20 20	0,8 20 20	18 20 20	20 26 20	3 3 3	Габъров	146 84 26	650 380 120		отглеждане	бкб, гбр4 5г; пълн. 0,3 вис. - 0,5м	2,3 1,2 0,4	100 60 10	пробирка	15%			
Всичко				3,9								256	1150				3,9	170					
4 п			Боринци	5,8 гбр8 1,5 бк2 см трп бб челш	45 13 см трп бб челш	0,9 13 см трп бб челш	0,9 13 см трп бб челш	11 13 см трп бб челш	12 14 см трп бб челш	3 3 бб челш	Габъров	108 34 142	1040 330 1370		отглеждане		5,8 1,5 7,3	210 70 280	прореждане просветление път	20%			
Всичко				7,3								142	1370				7,3	280					
4 у			Боринци	0,6 гбр8 0,2 бк2 см трп бб челш	45 13 см трп бб челш	0,9 13 см трп бб челш	0,9 13 см трп бб челш	11 13 см трп бб челш	12 14 см трп бб челш	3 3 бб челш	Габъров	108 34 142	120 30 150		отглеждане		0,6 0,2 0,8	25 просветление път	20%				
Всичко				0,8								142	150				0,8	25					

5 а	Дъбова	2,0 667	65	0.7	21	34	3	ББК	220	760	трансформация	2,0	150	груп. постепена	20%
		0.3 461			21		2		35	120		0.3	20	техническа за	
		0.6 гбр2			17	20	2		35	120		0.6	20	противопожарна	
		кгбр												просека	
		здеб													
		бл													
Всичко		2,9							290	1000		2,9	190		
5 ж	Дъбова	2,2 гбр5	80	0.8	18	22	2	Буково-габъров ВП	106	540	отглеждане	2,2	80	пробирка	15%
		1,4 здеб3			19	24	3		54	260		1,4	40		
		0,4 бл1			19		3		18	90		0,4	10		
		0,4 бл1			20	26	1		24	110		0,4	10		
		трл													
		чрш													
		бб													
		чб													
Всичко		4,4							202	1000		4,4	140		
25 д	Стрелци	3,5 бж8	120	0.7	22	38	3	Букав Ср	224	1110	възобновяване	3,5	280	груп. постепена	25%
		0,5 гбр1			19	30	4		21	100		0,5	20	отгл. на подраста	
		0,4 здеб1			21	36	4		19	90		0,4	20		
Всичко		4,4							264	1300		4,4	320		
49 л	Стрелци	2,2 здеб4	80	0.5	15	20	4	Смесен СрНП	33	200	възобновяване	2,2	40	пост. котловинна	20%
		1,6 гбр3			15	16	3		33	210		1,6	50	отгл. на подраста	
		1,1 бж2			17	18	2		25	160		1,1	30		
		0,5 бб1	65		18	26	4		19	110		0,5	10		
		бл													
		чрш													
		кгбр													
Всичко		5,4							110	680		5,4	130		
49 х	Стрелци	0,5 здеб3	65	0.8	15	18	4	Смесен СрНП	39	80	възобновяване	0,5	10	пост. котловинна	20%
		0,5 гбр3			15	16	2		52	100		0,5	20	отгл. на подраста	
		0,2 бж1			17	18	2		20	40		0,2	10		
		0,3 здеб2			18	26	4		32	130		0,3	20		
		0,1 бб1			19		4		67	60		0,1	10		
		бл													
		брк													
		кгбр													
Всичко		1,6							210	410		1,6	70		
53 а	Кипилово	9,4 здеб6	80	0.6	17	22	4	Дъбов СрНП	69	1190	възобновяване	9,4	300	пост. котловинна	25%
		4,7 гбр3			17	18	2		45	800		4,7	210	отгл. на подраста	
		1,5 бж1			19	22	1		17	300		1,5	70		
		срлп													
		шс													
		чрш													
		трл													
		гбр7	15	0.3	2,5										
		бж3													
Всичко		15,6							131	2290		15,6	580		
59 в	Кипилово	14,8 гбр6	90	0.7	20	22	3	Габъров	147	1020	възобновяване	14,8	1020	груп. постепена	25%
		5,0 бж2			22	26	2		55	380		5,0	380	отгл. на подраста	
		4,9 здеб2			19	22	3		31	210		4,9	210		
		бл													
		чб													
		чрш													
		плл													
Всичко		24,7							233	1610		24,7	1610		
60 в	Кипилово	2,0 бж9	110	0.7	22	34	3	Букав Ср	247	600	възобновяване	2,0	120	груп. постепена	20%
		0,2 гбр1			20	30	3		14	30		0,2		отгл. на подраста	
		чрш													
		яв													
Всичко		2,2							261	630	трансформация	2,2	120		
68 н	Кипилово	0,5 бб6	35	0.7	16	18	2	ББК	135	140		0,5	20	прореждане	10%

139 а	Кипилово	4,4	бк10	180	0,4	24	38	3	Буков Ср	169	830	възобновяване	бк8, гбр2 10г; пълн.0,6 вис.1,0м	4,4	210	груп.постепенна отгл.на подраста просветление път	25%
Всичко		4,4								172	840			4,4	210		
139 б	Кипилово	0,7	смб	50	0,8	18	24	1	ИК	191	260	отглеждане		0,7	45	пробирка	15%
		0,4	бк4			15	16	2		69	100			0,4	10		
			здрл														
			срлп														
			ела														
Всичко		1,1								260	360			1,1	55		
139 в	Кипилово	0,7	смб	50	0,8	18	22	1	ИК	191	260	отглеждане		0,7	45	пробирка	15%
		0,4	бк4			15	16	2		69	100			0,4	10	просветление път	
			здрл														
Всичко		1,1								260	360			1,1	55		
139 г	Кипилово	0,2	см7	50	0,9	19	26	1	ИК	269	100	отглеждане		0,2	20	пробирка	20%
		0,1	бк3			15	16	2		59	30			0,1	5	просветление път	
			здрл														
Всичко		0,3								328	130			0,3	25		
139 д	Кипилово	0,1	смб	50	0,8	17	22	1	ИК	176	25	отглеждане		0,1	5	пробирка	15%
			бк4			15	16	3		76	5						
Всичко		0,1								252	30			0,1	5		
139 з	Кипилово	24,7	бк10	190	0,5	26	42	2	Буков В	241	6660	възобновяване	бк10	24,7	1670	груп.постепенна	25%
			бк10	50	0,3	15	16	3		71	2260		10г; пълн.0,5 вис.0,8м			отгл.на подраста просветление път	
Всичко		24,7								312	8920			24,7	1670		
139 к	Кипилово	0,3	бк10	50	0,8	17	20	2	Буков В	226	90	отглеждане		0,3	10	прореждане	15%
			гбр														
			ср														
Всичко		0,3								226	90			0,3	10		
139 л	Кипилово	2,5	бк7	50	0,8	16	18	2	Буков В	145	660	отглеждане		2,5	100	прореждане	15%
		1,0	бб3			18	24	3		90	380			1,0	50	просветление път	
			трл														
Всичко		3,5								235	1040			3,5	150		
139 о	Кипилово	0,2	см5	50	0,9	18	24	1	ИК	179	60	отглеждане		0,2	20	пробирка	20%
		0,1	бк4			16	18	2		93	40			0,1	5		
			яв1			18	22	2		27	10						
			шс														
			ива														
Всичко		0,3								299	110			0,3	25		
143 в	Кипилово	9,5	бк8	130	0,7	25	38	2	Буков В	271	3610	възобновяване	бк9, гбр1	9,5	910	груп.постепенна	25%
		1,2	гбр1			21	30	3		29	390		25г; пълн.0,4 вис.5м	1,2	100	отгл.на подраста	
		1,2	здрб1			22	34	4		21	280			1,2	70		
			шс														
			брк														
			срлп														
Всичко		11,9								321	4280			11,9	1080		
150 а	Кипилово	19,4	бк10	130	0,6	25	38	2	Буков В	279	6060	възобновяване	бк10	19,4	1510	груп.постепенна	25%
			здрб										10г; пълн.0,5 вис.1,5м			отгл.на подраста просветление път	
			шс														
			яв														
			срлп														
Всичко		19,4								279	6060			19,4	1510		
165 а	Дъбова	20,1	гбр8	130	0,7	23	42	3	Буков Ср	268	6700	възобновяване	бк10	20,1	1340	груп.постепенна	20%
		2,2	бп2	110		20	38	4		15	380		5г; пълн.0,4 вис.1,5м	2,2	70		
Всичко		22,3								283	7080			22,3	1410		
167 п	Стрелица	3,0	бб6	65	0,8	22	42	2	ЧБК	416	1480	трансформация		3,0	220	пробирка	15%
			гбр														
			здрб														
Всичко		3								416	1480			3,0	220		

174 з		Боринци	3,9 гбр8 1,0 бп2	80	0,6	14	20	3	Буково-габъров ВП	97	550	възобновяване	гбр5,бл5 5г; пълн.0,3 вис.0,3-0,5м	3,9 1,0	110 10	груп.постепенна	20%
			кгбр10	40	0,2	3		5									
Всичко			4,9							113	630			4,9	120		
176 з		Кипилово	1,5 здб7 0,6 бк3	140	0,3	22	38	4	Дъбов СРН	78	180	възобновяване	бк5,гбр3 здб2	1,5 0,6	45 20	груп.постепенна отгл.на подраста	25%
			гбр			23		3		38	90		15г; пълн.0,9 вис.2,0м				
			чрш														
Всичко			2,1							116	270			2,1	65		
176 ф		Кипилово	0,7 бкб	130	0,5	23	34	3	Буков Ср	126	160	възобновяване	бк8,здб2	0,7	40	груп.постепенна	25%
			0,4 гбр4			22		4		74	90		10г; пълн.0,8 вис.2,0м	0,4	20	отгл.на подраста	
Всичко			1,1							200	250			1,1	60		
178 а		Кипилово	16,8 бк7	60	0,8	20	24	1	Буково-габъров ВП	166	4900	отглеждане		16,8	490	пробирка	10%
			7,2 гбр3			17	20	2		60	1770			7,2	170		
			яв														
			чрш														
			шс														
			срлп														
			трп														
			здл/л														
Всичко			24							226	6670			24	660		
179 к		Кипилово	5,2 бкб	70	0,8	23	26	1	Буков В	201	2070	отглеждане		5,2	310	пробирка	15%
			3,5 гбр4			22	22	2		127	1300			3,5	200	просвет.просека	
			здл/л														
			661														
			здб														
			срлп														
			трп														
			шс														
			плас														
			см														
Всичко			8,7							328	3370			8,7	510		
179 л		Кипилово	0,7 бкб	70	0,8	23	26	1	Буков В	201	280	отглеждане		0,7	50	пробирка	15%
			0,5 гбр4			22	22	2		127	180			0,5	20		
			здл/л														
			661														
			здб														
			срлп														
			трп														
			шс														
			плас														
			см														
Всичко			1,2							328	460			1,2	70		
180 а		Кипилово	2,5 бкб	60	0,8	18	20	1	Буково-габъров ВП	128	660	отглеждане	бк10,гбр	2,5	100	пробирка	15%
			1,3 гбр3			16	18	2		56	300		5г; пълн.0,3	1,3	50		
			0,4 661			20	28	3		34	170		вис.0,5м	0,4	20		
			здл/л														
			яв														
			чрш														
			трп														
			вб														
			здб														
Всичко			4,2							218	1130			4,2	170		
180 и		Кипилово	1,1 бк7	60	0,8	18	20	1	Буково-габъров ВП	149	280	отглеждане	бк10,гбр	1,1	45	пробирка	15%
			0,4 гбр3			16	18	2		56	100		5г; пълн.0,2	0,4	10		
			яв										вис.0,5м				
Всичко			1,5							205	380			1,5	55		