



**“АЙКО-1991НТ – ТРАЙКОВ И СИЕ“СД**

# **ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ**

**НА**

**ТП “ДГС ТИЧА“  
ОБЛАСТ СЛИВЕН**

**СОФИЯ, 2025 ГОДИНА**

## ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

През ревизионния период инцидентно са възниквали пожари и то с доста ограничен обхват, ограничаването на обхвата им се е случвало благодарение, както на адекватно реализираните противопожарни съоръжения и мерки от страна на ТП „ДГС Тича“, така и на бързата и адекватна реакция на участниците в потушаването им.

Възможните източници, от които би могло да възникне пожарна опасност за горските комплекси в района на дейност ТП „ДГС Тича“, са разположените сред тях населени места, пресичащите ги шосета, пътища, жп линии, биваците на туристи, пастири, горски работници и др. В зависимост от характеристиката на преобладаващите насаждения или незалесените горски площи, заети с тревиста и/или храстова растителност и овлажняването на месторастенията, горските територии в района на стопанството се разпределят по класове на пожарна опасност, както следва:

Разпределение горските територии на ТП „ДГС Тича“ по класове на пожарна опасност

| Териториален обхват                    |         | Класове на пожарна опасност |                   |                   | Всичко  |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                                        |         | I клас<br>висока            | II клас<br>средна | III клас<br>ниска |         |
|                                        |         | хектари                     |                   |                   |         |
| ГСУ 1                                  | площ    | 69.1                        | 1233.5            | 2766.8            | 4069.4  |
|                                        | процент | 0.5                         | 9.4               | 21.2              | 31.1    |
| ГСУ 2                                  | площ    | 100.1                       | 743.6             | 2552.1            | 3395.8  |
|                                        | процент | 0.8                         | 5.7               | 19.5              | 26.0    |
| ГСУ 3                                  | площ    | 191.5                       | 1428.9            | 3976.7            | 5597.1  |
|                                        | процент | 1.5                         | 10.9              | 30.5              | 42.9    |
| ВСИЧКО                                 | площ    | 360.7                       | 3406.0            | 9295.6            | 13062.3 |
|                                        | процент | 2.8                         | 26.0              | 71.2              | 100.0   |
| в т.ч. Държавна публична собственост   | площ    | 170.5                       | 932.3             | 2877.1            | 3979.9  |
|                                        | процент | 1.3                         | 7.1               | 22.0              | 30.4    |
| в т.ч. Държавна частна собственост     | площ    | 181.6                       | 1859.7            | 6210.6            | 8251.9  |
|                                        | процент | 1.4                         | 14.2              | 47.8              | 63.4    |
| в т.ч. Общинска публична собственост   | площ    | 2.5                         | 404.0             | 74.3              | 480.8   |
|                                        | процент | -                           | 3.1               | 0.6               | 3.7     |
| в т.ч. Общинска частна собственост     | площ    | 4.3                         | 180.6             | 84.6              | 269.5   |
|                                        | процент | -                           | 1.4               | 0.6               | 2.0     |
| в т.ч. Частна собственост (Физ. лица)  | площ    | 1.8                         | 22.9              | 44.6              | 69.3    |
|                                        | процент | -                           | 0.2               | 0.3               | 0.5     |
| в т.ч. Частна собственост (Юрид. лица) | площ    | -                           | -                 | 0.4               | 0.4     |
|                                        | процент | -                           | -                 | -                 | -       |
| в т.ч. гори по чл. 19                  | площ    | -                           | 6.5               | 4.0               | 10.5    |
|                                        | процент | -                           | -                 | -                 | -       |

Разпределението на горските територии по класове на пожарна опасност е отразено и на картите за противопожарните мероприятия.

За предотвратяване появата на пожари в горските територии, както и за ограничаване на разпространението им и бързото им потушаване, се предвижда изграждане на противопожарни съоръжения и провеждане на мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени прегради на огъня, ще намалят или предотвратят щетите от евентуално възникнали пожари.

Всички съществуващи естествени и изкуствени съоръжения и планирани такива са нанесени върху картите на противопожарните мероприятия в М 1:25 000 със съответния условен знак.

Основните противопожарни съоръжения и мероприятия на територията на ТП „ДГС Тича“ са следните:

1. Бариерни прегради.

Общата дължина на съществуващите бариерни прегради възлиза на 21.8 км. За такива са използвани съществуващите реки, шосета и просеки с ширина 15-20 м. С настоящия план не са планирани за изграждане нови.

2. Лесокултурни прегради.

Общата дължина на съществуващите лесокултурни прегради е 40.7 км. Това са предимно речни корита и просеки с ширина 10-12 м.

Необходимо е и с настоящия план е планирано изграждането на 1.2 км нови в следните подотдели: 49 д; 170 д, е, з.

3. Минерализовани ивици.

Общата дължина на съществуващите минерализовани ивици е 7.3 км. Това са незалесени ивици, където растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой с ширина 3-6 метра. Необходима е направата на 10.9 км нови минерализовани ивици в следните подотдели: 49 в, д, е, ж, з; 51 д1, е1; 53 у, ф, щ; 136 д, е, ж; 137 в; 152 в, ж; ж, м, о, с; 166 д, е, и; 168 г; 170 е; 172 е; 182 ж; 183 в1, к1, л1; 189 е, р; 193 у.

4. Пътища за движение на противопожарни автоцистерни.

Върху картите за противопожарно устройство са показани с червен цвят пътищата за движение на противопожарна техника. Тяхната обща дължина е 81.8 км. Предвижда се периодично те да бъдат просветлявани и укрепвани. При срутване или невъзможност за преминаване по някои от горските пътища ТП „ДГС Тича“ да уведомява ОЦ на РДПБЗН, като допълнително предложи алтернативни маршрути.

Върху картите на противопожарните мероприятия са отразени точните им трасета.

Изискванията към пътищата за движение на *противопожарни автоцистерни* са:

- надлъжен наклон не по-голям от 17 градуса (30 %), напречен наклон 6 %, обща товароносимост 18 т, натоварване на ос 14 т, ширина на платното минимум 5.5 - 6 м;
- на всеки 300 - 500 м се предвижда уширение на платното до 6 - 7 м, което служи за разминаване на автоцистерните, когато това не е възможно при съществуващата ширина на платното. На всеки 3-5 км при липса на подходящи места се проектират площадки за обръщане с размери 12 x 12 м;
- не се проектират за движение на противопожарни автоцистерни пътища без изход с дължина по-голяма от 500 м;

5. Водоизточници за нуждите на опазването и защитата на горските територии от пожари.

Върху картите на противопожарните мероприятия са отразени също източниците за вода и подстъпите към тях. Предвижда се за това да бъде използвана р. Черна при моста, срещу основната сграда на ДЛ“Тича“, с.Тича; моста на р. Братанска река, местност Оборите до с. Братан; Моста на р. Братанска река, местност Черния вир; Моста между селата Зелена морава и Остра

могила, местност „Черната земя“; Моста на р. Камчия на пътя Филаретово – Топузево; Хидрантите в селата Тича, Филаретово и Ябланово.

#### 6. Стационарни наблюдателни пунктове

Планирано е изграждането на нова пожароизвестителна кула в м. Мартинов гроб в подотдел 22 „2“ с ориентировъчна стойност 100 000 лв. През пожароопасния период е необходимо да бъде назначаван един пожаронаблюдател. Оповестяване на пожарите да става по утвърдена схема на ИАГ, като се използва наличната съобщителна техника.

#### 7. Табели и билбордове с противопожарно съдържание

Да се поставят и поддържат в добър вид 40 бр. предупредителни табели и плакати през 3 – 6 км покрай пътищата, на всички кръстопътища и на местата, предвидени за почивка, паркиране и палене на огън, за което са необходими 4000 лв.

#### 8. Места за почивка, паркиране и палене на огън

Върху картите на противопожарните мероприятия са отразени съществуващите места за палене на огън и планираните нови такива със съответния условен знак. Обособени са 15 места за паркиране и 13 места за палене на огън.

#### 9. Противопожарни депа

Противопожарният инвентар е разпределен в 2 противопожарни депа, намиращи се в сградата на ТП „ДГС Тича“, с Тича и в с. Зелена морава, които са оборудвани според изискванията на Наредба № 8 от 12.05.2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари. Планира се изграждане на едно ново депо в с. Ябланово.

#### 10. Площадки за кацане на авиационна техника

На територията на стопанството има 6 площадки, отговарящи на изискванията за кацане на авиационна техника.

- I-ва площадка - м.Плоча, с Тича;
- II-ра площадка - м.Нивята, с Остра могила;
- III-та площадка - м. Радинка, с Братан;
- IV-та площадка - м. Радилка, с Братан;
- V-та площадка - м. Даекинлик, с Ябланово;
- VI-та площадка - м. Арапалан, с Филаретово.

Общо за извършване на противопожарните мероприятия в горските територии са необходими около 17650 лв. средногодишно.

#### Обща стойност на планираните противопожарни мероприятия

| Мероприятие              | Мярка | Обем  | Стойност, лв. |
|--------------------------|-------|-------|---------------|
| 1. Лесокултурни прегради | км    | 1.2   | 12000         |
| 2. Минерализовани ивици  | км    | 10.9  | 54500         |
| 3. Противопожарни табели | бр.   | 40    | 4000          |
| 4. Изграждане ПП депа    | бр.   | 1     | 6000          |
| 5. Пожаронаблюдение      | лв/г. | 10000 | 100000        |
| Общо                     |       |       | 176500        |

Сформирана е специализирана група от служители на ТП „ДГС Тича“ за защита на горските територии от пожари, на която ще се разчита за действие при гасене на пожар.

Да се води разяснителна работа сред местното население, собствениците и ползвателите на гори, горските работници, както и събирачите на гъби и билки, а също така да се призовават към

добросъвестност и бдителност през пожароопасния сезон по местните радиовъзли и в други средства за масова информация.

Ивиците (10 – 20 м.) покрай горските пътища да се почистват от паднали дървета и леснозапалими отпадъци, а тревата се окосява и се изнася извън нея.

На по-оживените пътища, минаващи през горите са предвидени места за почивка, паркиране на коли и палене на огън, а около тях са предвидени минерализовани ивици. Тези места трябва редовно да се почистват от тревата, шумата и др. леснозапалими материали.

В просеките за преминаване на въздушни електропроводни линии, преди пожароопасния сезон се предвижда провеждането на санитарни мероприятия по изсичане, събиране и изнасяне на сухата и паднала маса и на други леснозапалими материали.

За постигане на максимален ефект от плана за дейността по опазване на горите от пожари, дооборудването с противопожарна техника трябва да бъде извършено в срок от една година от неговото утвърждаване, а всички мероприятия, залегнали в него, следва да бъдат изпълнени най-късно до третата година от ревизионния период.

### **Общи бележки**

Настоящият план за дейностите по опазването на горските територии от пожар е изработен през 2024 - 2025 г. от "Айко-1991НТ-Трайков и сие" СД.

Теренно-проучвателните работи са извършени през лятото на 2024 г., а камералната обработка до 20 май 2025 г.

Той влиза в сила след утвърждаването му от ИАГ, като валидността му е до 31.12.2034 г.