



## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Заличена информация  
на основание чл. 37,  
съгласно Регламент(ЕС)  
679/2016

Проверил: .....  
РДГ.....

*г-н З. Андреева Михалева - съвместител*  
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *05.10.2026* год.

Заличена информация  
на основание чл. 37,  
съгласно Регламент(ЕС)  
679/2016

Одобрявам: .....  
РДГ.....

*инж. Невелин Невелин - директор*  
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *06.10.2026* год.

СЪГЛАСУВАМ:.....

.....  
(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата:.....год.

(съгласува се в случаите на чл. 526, ал. 8 от НСГ)



## ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на ... държавата.....  
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ДГС Сливен

Заличена информация  
на основание чл. 37,  
съгласно Регламент(ЕС)  
679/2016

ПРЕДСТАВИЛ:

собственик/ упъл.

*инж. Ивайло Русев - Директор*  
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: *01.10.* 2026 год.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося  
наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

ИЗГОТВИЛ: .....

Заличена информация  
на основание чл. 37,  
съгласно Регламент(ЕС)  
679/2016

.....*Диана Михалкова - лесничей*  
(име, фамилия, длъжност, месторабота)

..... и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 6003/26.03.2026г.

Дата: *01.10.* 2026г.

Място на издаване.....*гр. Сливен*.....



| Отдела           | Подотделна | Имот № | Землище     | По лесоустройствен проект, план, програма 2022 г. |          |         |                 |                 |         |                |                | Запас по ГСП |                   |                                                 | Насока на стопанисване/<br>Вид на сечта по ГСП,<br>план,<br>програма | Подробно описание<br>на вида, състоянието<br>на<br>подраста и подлеса | Предложение за ползване       |                        |           |      |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
|------------------|------------|--------|-------------|---------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|-----------------|---------|----------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
|                  |            |        |             | Състав                                            | Възраст  | Пълнота | Средна височина | Среден диаметър | Бонитет | Стопански клас | Категория гора | На 1 хектар  | На цялата<br>площ | Предвидено<br>ползване по<br>ЛВП, ГСП, програма |                                                                      |                                                                       | Насока на<br>стопанисване/вид | процент на<br>ползване | Забележка |      |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
|                  |            |        |             |                                                   |          |         |                 |                 |         |                |                |              |                   |                                                 |                                                                      |                                                                       |                               |                        |           | ха   | м3                                                                                                       | мас с клонови |  |  |  |  |  |
| 1                | 2          | 3      | 4           | 5                                                 | 6        | 7       | 8               | 9               | 10      | 11             | 12             | 13           | 14                | 15                                              | 16                                                                   | 17                                                                    | 18                            | 19                     | 20        | 21   | 22                                                                                                       |               |  |  |  |  |  |
| 17               | Д          |        | с. Бяла     | 2,00                                              | см 2     | 60      | 0,7             | 22              | 24      | 1              | ББК            | 89           | 870               | 110                                             | ОТГЛЕЖДАНЕ:<br>пробирка 10%,<br>в Гъстите групи                      |                                                                       | 2,60                          | 470                    | санитарна | 100% | Очакваното<br>ползване е<br>определено чрез<br>инвентаризиране<br>на засегнатата от<br>съхнене дървесина |               |  |  |  |  |  |
|                  |            |        |             |                                                   |          |         |                 |                 |         |                |                |              |                   |                                                 |                                                                      |                                                                       |                               |                        |           |      |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
|                  |            |        |             | 2,00                                              | дгл 2    |         |                 | 24              | 32      | 1              |                | 113          | 1100              | 120                                             |                                                                      |                                                                       | 1,44                          | 70                     | санитарна | 5%   |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
|                  |            |        |             | 1,00                                              | бб 1     |         |                 | 20              | 24      | 3              |                | 36           | 350               | 60                                              |                                                                      |                                                                       | 0,72                          | 70                     | санитарна | 10%  |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
|                  |            |        |             | 3,90                                              | бк 4     |         |                 | 20              | 20      | 2              |                | 120          | 1180              | 50                                              |                                                                      |                                                                       | 2,88                          |                        |           |      |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
|                  |            |        |             | 0,90                                              | гбр 1    |         |                 | 19              | 18      | 2              |                | 28           | 280               | 40                                              |                                                                      |                                                                       | 0,72                          | 10                     | санитарна | 1%   |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
| 18               | В          |        | с. Новачево |                                                   | шст      |         |                 |                 |         |                | ББК            |              |                   |                                                 | ОТГЛЕЖДАНЕ:<br>пробирка 10%,<br>в гъстите групи                      |                                                                       |                               | 5                      | санитарна | 1%   | Очакваното<br>ползване е<br>определено чрез<br>инвентаризиране<br>на засегнатата от<br>съхнене дървесина |               |  |  |  |  |  |
|                  |            |        |             |                                                   | яв, чрш  |         |                 |                 |         |                |                |              |                   |                                                 |                                                                      |                                                                       |                               |                        |           |      |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
|                  |            |        |             | 9,8                                               |          |         |                 |                 |         |                |                | 386          | 3780              | 380                                             |                                                                      |                                                                       | 9,8                           | 625                    |           |      |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
|                  |            |        |             | 6,80                                              | см 6     | 45      | 0,7             | 22              | 28      | 1              |                | 280          | 3160              | 380                                             |                                                                      |                                                                       | 0,50                          | 140                    | санитарна | 100% |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
|                  |            |        |             | 1,10                                              | бб 1     |         |                 | 20              | 24      | 2              |                | 37           | 420               | 50                                              |                                                                      |                                                                       | 6,30                          | 240                    | санитарна | 15%  |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
|                  |            |        |             | 3,40                                              | бк 3     |         |                 | 18              | 18      | 1              |                | 84           | 950               | 30                                              |                                                                      |                                                                       | 1,10                          | 30                     | санитарна | 10%  |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
| общо:            |            |        |             |                                                   | гбр, яв  |         |                 |                 |         |                |                |              |                   |                                                 |                                                                      |                                                                       |                               |                        |           |      |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
|                  |            |        |             |                                                   | шст, чрш |         |                 |                 |         |                |                |              |                   |                                                 |                                                                      |                                                                       |                               |                        |           |      |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
|                  |            |        |             | 11,3                                              |          |         |                 |                 |         |                |                | 401          | 4530              | 460                                             |                                                                      |                                                                       | 11,3                          | 410                    |           |      |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
|                  |            |        |             |                                                   |          |         |                 |                 |         |                |                |              |                   |                                                 |                                                                      |                                                                       |                               |                        |           |      |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
| ГСУ "Бяла", общо |            |        |             | 21,1                                              |          |         |                 |                 |         |                |                |              |                   |                                                 |                                                                      |                                                                       | 21,1                          | 1035                   |           |      |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО:          |            |        |             | 21,1                                              |          |         |                 |                 |         |                |                |              |                   |                                                 |                                                                      |                                                                       | 21,1                          | 1035                   |           |      |                                                                                                          |               |  |  |  |  |  |




МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ  
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СЛИВЕН



✉ 8800 гр.Сливен, ул."Орешака" №15а; ☎ 044/622945; e-mail: rugsliven@iag.bg

**СКИЦА**

към констативен протокол от лесопатологично обследване на:  
подотдел 17,,д“, ДГТ на ТП ДГС Сливен



ЛЕГЕНДА:



площ от 2,6 ха за провеждане на санитарна сеч за смърч с интензивност 100 %




МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ  
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СЛИВЕН



✉ 8800 гр.Сливен, ул."Орешака" №15а; ☎ 044/622945; e-mail: rugsliven@iag.bg

**С К И Ц А**

към констативен протокол от лесопатологично обследване на:  
подотдел 18,,в“, ДГТ на ТП ДГС Сливен



ЛЕГЕНДА:



площ от 0,5 ха за провеждане на санитарна сеч за смърч с интензивност 100 %